



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2024.



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICO, ELETROPORTÁTEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Em cumprimento ao disposto na lei, ADJUDICO o objeto a empresa vencedora e HOMOLOGO o processo em epígrafe, tornando-se público o resultado da licitação, apresentando o vencedor pelo critério Menor Preço:

EMPRESA: VILA BRASIL MARKETPLACE LTDA CNPJ: 50.147.665/0001-09					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	Batedeira Planetária contendo: mínimo 3 batedores; potência mínima de 700W; 12 velocidades Turbo; Tigela de inox com capacidade mínima de 4L; tampa antirrespingo; Botão de articulação; Base antiderrapante, voltagem 127V, cor preta - inox	AGRATTO/ ABPI1-01	369,00	369,00
13	2	Projektor Multimídia 3600 Lumens Bivolt tecnologia 3LCD, conectividade HDMI. Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto; Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3; Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens; Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens; Razão de aspecto: 4:3. Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA). Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+); Tipo de lâmpada: 210 W UHE Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele). Distância de projeção/ tamanho da tela: 30Pol. a 350Pol. (0,76 a 10,34 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus/Slider: Horizontal: ±30 graus. Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. Razão de contraste: Até 15 000:1. Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores	ZION POWER/ ZP3000	1.799,00	3.598,00
VALOR TOTAL					3.967,00
EMPRESA: MONTANA COMERCIAL LTDA CNPJ: 55.626.470/0001-57					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1	Bebedouro Industrial 15 Litros Inox, com duas torneiras (natural e gelada). Gabinete Estrutural Fabricado em Inox, Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico, Serpentina Interna em Inox 304, Boia Controladora do Nível de água, aparador de água (pingadeira) em ABS, Unidade Condensadora EMBRACO, Isolamento Térmico EPS, Sistema de Refrigeração Balanceado, Baixo Consumo de Energia. Reservatório	KNOX/KX-02	1.624,00	1.624,00



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 11.11.2024
16:16:14 -03



		Armazenamento (L)15, Tensão (V) 127 ou 220V, temperatura de resfriamento (C) 10, Frequência (Hz) 60, Tamanho aproximado sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 650 x 410 x 460 mm. A empresa deverá fazer a instalação do produto e deixar em pleno funcionamento.			
4	1	Bebedouro inox, que se adapta a qualquer ambiente sem precisar de apoio ou ponto de água, comporta galões de 10 ou 20 litros e oferece água em temperatura natural ou gelada, além de ter baixo consumo de energia e nanotecnologia contra a proliferação de micro-organismos; Eco compressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente; Easy Clean (desmontável para higienização)**; Serpentina externa (fácil higienização); Grande vazão: copo cheio em poucos segundos; Torneira Up & Down; Gabinete com proteção UV***; Ambientes internos e externos; Pés antiderrapantes DIFERENCIAIS Água natural e gelada; Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar; Design: coluna; Design: compact Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos eficiência energética; Grau de Proteção: IPX4; Tensão Nominal (v): 127 ou 220; Amperagem (a): 1,5 / 0,7; Potência (w): 90; Frequência - Mercado Nacional (Hz): 60; Consumo de Energia (kWh/mês): 12,2; Eficiência Energética: 0,07 CAPACIDADE Acomoda Garraão (l): 10 e 20; Volume Interno do Aparelho (l): 2; Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)*: 1,28; Temperatura de Resfriamento*: 10°C / 50°F; Vazão Mínima por Gravidade (L/h): 96 L/h; Uso Residencial: Sim REFRIGERAÇÃO: Compressor; Termostato Regulável Externo: Sim Dimensões Sem Embalagem (a x L x p) mm 980 x 320 x 330; Com Embalagem (a x L x p) mm 1020 x 330 x 340; Peso Líquido (kg) 12,8; Peso Bruto (kg) 13,9	IBBL/GFN2000	1.300,00	1.300,00
VALOR TOTAL					2.924,00
EMPRESA: GELUZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 32.283.922/0001-40					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	2	Forno elétrico 1600w, com capacidade interna de 60 litros. Alto limplante. 3 opções diferentes de aquecimento. Seletor de temperatura de 90 a 230°C, função timer de até 120 min com sinal sonoro. Bivolt.	NARDELLI/ 100019754	667,00	1.334,00
VALOR TOTAL					1.334,00
EMPRESA: G Z MENEGUSSO LTDA CNPJ: 47.358.786/0001-87					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	4	Lavadora de alta pressão, potência 1.4 kW, pressão máxima: 100 bar, fluxo de água: 440 l/h, voltagem 127V, com mangueira de no mínimo 5m de comprimento, dispensador de detergente incorporado, rodas para facilitar o seu transporte, diferentes tipos de jatos para aprofundar a lavagem.	STIHL/RE80X	844,93	3.379,72
VALOR TOTAL					3.379,72
EMPRESA: NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA CNPJ: 74.085.358/0001-09					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 11.11.2024
16:16:14 -03



7	2	Multiprocessador de Alimentos Turbo Chef 9 em 1 contendo: multiprocessador Jarra do processador com capacidade útil de 2,0L, copo de liquidificador com capacidade útil de 2,1L, lâmina batidora, lâmina raladora, lâmina fatiadora, lâmina palitadora, lâmina batidora, disco emulsificador e espremedor, 2 Velocidades + função Pulsar, potência mínima de 1000 W, cor preta, voltagem 127V.	MONDIAL/ MPN-01-BF	425,00	810,00
8	1	Plastificadora poliseladora, com 4 rolos de pressão, aquecimento através de resistências, laminação quente/fria, painel de controle com ajuste de temperatura, LED de temperatura e LED que indica quando a máquina está ligada. Plastifica até tamanho A3. Potência 500W, Tensão 110V. Temperatura 100°C a 200°C, espessura do material até 1mm, largura máxima do plástico 330mm, plástico para plastificação.	JST/PL-320	540,00	540,00
11	1	Purificador de água, gelada, fria e natural, com compressor na cor prata. Frequência de 60Hz. Medidas aproximadas: Altura 42,3 cm, largura 29 cm e profundidade 37,8 cm. Peso aproximado 9,48 kg. Sistema de filtragem com retenção de partículas e cloro, com luz indicativa para alerta de troca do refil. Com bandeja coletora removível. Voltagem 127V, com Refil incluso. A empresa deverá fazer a instalação do produto e deixar em pleno funcionamento.	ELECTROLUX/ PE11X	800,00	800,00
15	1	Bebedouro Elétrico Refrigerado Água Gelada Para Galão 20L, Bivolt. CARACTERISTICAS mínimas: Bebedouro refrigerado para galão de 20L. Sistema eletrônico de refrigeração. Duas torneiras resistentes, uma para água natural e outra para água gelada. Sistema perfurador – para a colocação do garrafão sem necessidade de retirar o lacre. Dreno para remoção de água. Bandeja coletora de água removível. Produto Bivolt	BRITANIA/BBE13B	390,00	390,00
17	1	Mesa de Som - Console analógica 16 canais Voltagem: 110/220v; Tipo de console: Analógica Tipos de alimentação: Corrente Elétrica; Com efeitos: Live room, Small club, Small hall, Cinema, Cathedral, Large hall. Conectores: 12 mic XLR in, 12 line jack 6.3 mm in, 12 insert jack 6.3 mm, 2 line jack L-mono/R 6.3 mm in, 1 aux jack L-mono/R 6.3 mm in, 1 aux rev jack 6.3 mm out, 1 aux jack 6.3 mm out, 1 rec RCA L/R, 1 play RCA L/R, 1 main XLR L/R out, 1 phone jack 6.3 mm, 1 USB.	ASX/1602	1.540,00	1.540,00
18	1	Medusa com multicabo 16 vias, conectores combo - 40 Metros (modelo combo). Diâmetro do cabo: 17.2 mm Conector de saída: XLR macho; Gênero do conector de entrada: Fêmea (combo, P10/XLR).	CIRILO CABOS/ 16 VIAS	2.600,00	2.600,00
22	2	Celular smartphone novo, com no mínimo 128GB de armazenamento interno, 6GB de memória RAM, processador Octa-Core com 2.6GHz de velocidade, tela Super AMOLED de 6,6" com resolução FHD+ (1080x2340) e taxa de atualização de 120Hz, câmera traseira tripla de 48MP + 8MP + 5MP e frontal de 13MP, Dual Chip com tecnologia 5G, proteção IP67, Nano-SIM (4FF), leitor de impressão digital e reconhecimento facial, sistema operacional Android, capacidade da bateria 5000mAh. Desbloqueado, cor preto. Na embalagem deve conter: 1 Smartphone, Carregador, Cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário. O celular deve ser entregue com película de vidro e	SAMSUNG/A34	1.900,00	3.800,00



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 11.11.2024
16:16:14 -03



		capa anti impacto.			
24	2	Fogão 4 Bocas, tipo piso, Acendimento Automático, com as seguintes especificações mínimas: mesa em inox, 2 queimadores semirrápidos de 1,67kW, 2 queimadores rápidos de 2,0kW, 2 grades deslizantes, botões removíveis, alimentação a gás. FORNO com 50 litros de capacidade, também com acendimento automático, 2 prateleiras deslizantes. Pés fixo, bivolt, eficiência energética A.	ATLAS/ATENAS 4 BOCAS	800,00	1.600,00

VALOR TOTAL

12.120,00

EMPRESA: 47220593 FLAVIA DOS SANTOS CONSTANTINO SILVA

CNPJ: 47.220.593/0001-65

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	16	TV Smart LED 43 polegadas, com resolução de 3840x2160, 4K UHD, com frequência de 60Hz. Conexões mínimas: 3 HDMI e 1 USB.	HQ/HQSTV43N	1.480,00	23.680,00

VALOR TOTAL

23.680,00

EMPRESA: NEW OESTE INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA

CNPJ: 23.231.651/0001-98

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	6	Videoproteiro Multi HD, display LCD 7", com as seguintes especificações: Módulo Interno: Tecnologia do display: TFT - LCD, Multi HD (CVI, TVI, AHD, CVBS); tamanho da tela: 7"; Formato de tela: 16:9; Resolução: 800 (H) x 480 (H) RGB. Contraste: 500:1; Brilho: 250 cd/m ² ; Ângulo de visão: 70°; Tensão de operação: Rede 100 a 240 Vac (automática) ou fonte externa de 12 Vdc/1A; Frequência de operação: 50/60Hz; Consumo máximo: < 5,5 W (em uso). Módulo Externo: Câmera pinhole: 1/4"; Lente: 3,8 mm; Resolução horizontal: 720p CVI; Iluminação mínima - modo colorido: 10 lx; Iluminação mínima - modo P&B - 0,01 lx; LEDs infravermelhos: 2; Abertura: fechadura elétrica 12 V / 1 A /; Tensão de operação: Rede 100 a 240 Vac (automática) ou fonte externa de 12 Vdc / 1 A Frequência de operação: 50/60 Hz; Temperatura de operação: -10°C a 50°C. Consumo: < 4 W (em uso). A empresa deverá fazer a instalação do produto e deixar em pleno funcionamento.	INTELBRAS/IVR 1070 HS	790,00	4.740,00

VALOR TOTAL

4.740,00

EMPRESA: FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA

CNPJ: 40.811.541/0001-14

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	1	Máquina de lavar, mínimo 12 kg, com cesto de Inox com base de plástico, mínimo 16 ciclos de lavagem, cor branca. Voltagem 110.	CONSUL/ CWH12BBANA	1.835,00	1.835,00

VALOR TOTAL

1.835,00

EMPRESA: KNERD DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 41.621.094/0001-01

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	6	Caixa Ativa, falante 12, 1000w Rms, 100V/240V Especificações técnica: Resposta: 50 Hz - 20 kHz Maximum SPL: 126 dB; Potência: 1000 W (Classe D); Coverage	KSR/PRO K1-12" 1000W RMS	2.990,00	17.940,00

Fone/Fax (45) 3234-8500

E-mail: gabinete@catanduvas.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103
Data: 11.11.2024
16:16:14 -03

ICP
Brasil
17.940,00

		(Nominal -6 dB) H 90 °; Coverage (Nominal -6 dB) V 60 °; Woofer: EVS-12K, 300 mm (12 in) Woofer Tweeter: DH-1K; Conector: (2) XLR/TRS Combo Jack, (1) 3.5 mm Input, and (1) XLR link Output.			
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL

EMPRESA: COMPUTECH INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.170.651/0001-02

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	2	Microfones S/fio Duplo, digital. Frequência mínima – frequência máxima: 50Hz – 15 KHz; Sistemas operacionais compatíveis: P10, XLR; Conectores de Saída: P10, XLR-3 in.	ONISTEK/ ON-MC808	441,85	883,70

VALOR TOTAL

883,70

EMPRESA: FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 33.932.632/0001-42

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	24	Computador: Processador: soquete: lga 1700; frequência de base (ghz): 3,4; tamanho do smart cache: 12mb; cache total l2: 5mb; cores do processador: 4 (4p+e); threads do processador: 8; velocidade máxima de memória (mt/s): ddr5 4800; compatibilidade do chipset: chipset série 700 chipset série 600; gráficos do processador: integrado; canais de memória: 2; capacidade máxima de memória: 128gb; potência base do processador (w): 60; potência turbo máxima (w): 89; Placa mãe: 13ª geração; soquete do processador lga 1700; gráficos integrados: 1x hdmi 2.1 com porta hdr, suporta uma resolução máxima de 4k 60hz 1/2; 1x porta vga, suporta uma resolução máxima de 2048x1536 50hz, 2048x1280 60hz, 1920x1200 60hz1/2; soquete do processador lga 1700. memória: ddr5 4800; tamanho: kit de 8gb (1 x 8gb). Fonte: potência: 400w; tensão: 100-240 vac, 5-10; frequência: 50-60 hz; pfc: ativo. armazenamento: ssdm2 nvme 256gb Gabinete: Gabinete torre. Processador: i3 - 13ª geração (penúltima geração criada), Memória ram: 8GB, SSD M2: 256GB, Fonte de 400w com pfc ativo.	PRÓPRIA/F-HOME	2.080,00	49.920,00

VALOR TOTAL

49.920,00

EMPRESA: MICRON INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 39.791.096/0001-99

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	24	Monitor tamanho de Tela LED com 24 Polegadas. Ângulo de visão (horizontal / vertical) 170°/160°. Entrada VGA e HDMI, Resolução de 1920x1080p (FullHD) com taxa de atualização de 75Hz, suporte à tecnologia Consumo energético máximo de 30w	3GREEN/M2403G	518,99	12.455,76

VALOR TOTAL

12.455,76

ITENS DESERTOS E FRACASSADOS

1	4	Ar Condicionado Split Inverter 18.000 BTUs Quente/Frio, voltagem 220V. INSTALADO, incluindo 2 mts de canos. (Se necessário mais, o Município pagará a parte). A instalação elétrica será por conta do município.			
14	1	Tela de Projeção Retrátil Elétrica Tensionada formato: 4:3 (150"), parede e teto. Características do produto: polegadas: 150" (4:3), formato: 4:3 (150"), cor das bordas: preta, cor do produto: branca, voltagem: 110v. Com controle remoto sem fio, cor da área de projeção: branca tecido: matte White (verso preto), medidas da área de projeção: 305 (c) x 229 (a) cm, medidas do produto: 325 (c) x 8,3 (a) x 6,7 (l) cm.			



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

23	1	Fogão 5 Bocas Acendimento Automático, com as seguintes especificações mínimas: Frequência 50/60Hz, mesa inox escovado, Trempe individual - Arame cilíndrico 6mm, Tipo de combustível do fogão - GLP, 5 bocas sendo: Queimador esquerdo traseiro - RAP (2,7 kW), Queimador direito traseiro - RAP (2,7 kW), Queimador esquerdo frontal - SR (2,0 kW), Queimador direito frontal - SR (2,0 kW), tripla chama central. Forno - dupla função, tampa de vidro, pés niveladores, volume mínimo do forno 108,9 litros, 2 prateleiras (1 simples e 1 auto deslizante) potência do queimador do forno 2600W, porta do forno full glass 2 camadas de vidro, voltagem Bivolt.
----	---	--

Homologo a presente licitação,

Catanduvas - PR, 11 de novembro de 2024.

MOISES
APARECIDO DE
SOUZA:842080
82968

Assinado digitalmente por MOISES
APARECIDO DE SOUZA:84208082968
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
SIGNIT CERTIFICADORA DIGITAL, OU=
Presencial, OU=294445453000140, CN=
MOISES APARECIDO DE
SOUZA:84208082968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.11 16:15:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MOISES APARECIDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL