



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTOS Nº 177/2025

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103
Data:27.03.2025
13:46:20 -03

O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, inscrito no CNPJ nº 76.208.842/0001-03, com sede à Avenida dos Pioneiros, nº 500, cidade de Catanduvas/PR, neste ato representado por seu **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, senhor Oziel de Oliveira, declara aberto o Edital de Chamamento Público para Cotação Prévia de Orçamentos de Bens e Serviços destinados à **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICO, ELETROPORTÁTEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**, conforme especificações detalhadas no presente Edital.

1. Condições gerais

1.1. A busca de orçamentos não obriga o Município à contratação/aquisição dos itens constantes no presente Chamamento, nem garante a participação das empresas no processo licitatório;

a) No caso de o Presente Chamamento der origem a um processo de dispensa de licitação, aí então será garantido o direito de participação daquelas empresas que enviaram orçamentos, e **que estiverem aptas a contratar com a Administração Pública.**

1.2. As quantidades poderão sofrer pequenas alterações, para mais ou para menos, no caso de posterior identificação de necessidade.

1.3. No caso de a empresa interessada identificar a necessidade de alteração na descrição do item para melhor adequação ao que é praticado no mercado, poderá informar à Administração Municipal para que, entendendo justo e necessário, faça as devidas adequações.

2. Recebimento dos orçamentos: O prazo mínimo para recebimento dos orçamentos será de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação deste Edital de Chamamento.

2.1 – Encerramento do prazo: O prazo de recebimento será encerrado assim que obtida a quantidade mínima de cotações para compor os preços de cada item relacionado para cumprimento da legislação.

2.2 - Os orçamentos poderão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail licitacao@catanduvas.pr.gov.br, ou serem entregues pessoalmente na Prefeitura Municipal de Catanduvas, aos cuidados do Departamento de Licitação.

2.2.1 – Os orçamentos deverão:

- Ser datados;
- Assinados, seja digital ou manualmente;
- Constando prazo de validade;
- Constando CNPJ e endereço.

3. Tabela de descritivos e quantidades:

ITEM	QTDE.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-------	-----------	----------------	-------------



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103
Data: 27.03.2025
13:46:20 -03



1	1	Amassadeira Rápida 25 kg, potência mínima: 5,0 cv; capacidade máxima massa pronta: 25 kg; capacidade mínima massa pronta: 4 kg; quantidade máxima de Farinha: 15 kg; quantidade mínima de farinha: 2,5 kg; Rotação do batedor: mínimo 270 RPM; voltagem: 220v trifásico; dimensões aproximadas (AxLxP): Altura: 72 cm; Largura: 82 cm; Profundidade: 60 cm; Peso: 123 kg.		
2	6	Ar Condicionado Split Inverter 12.000 BTUs Quente/Frio, voltagem 220V. INSTALADO, incluindo 2 metros de cano. (Se necessário mais, o Município pagará a parte). A instalação elétrica será por conta do município.		-
3	5	Ar Condicionado Split Inverter 18.000 BTUs Quente/Frio, voltagem 220V. INSTALADO, incluindo 2 mts de canos. (Se necessário mais, o Município pagará a parte). A instalação elétrica será por conta do município.		
4	3	Ar Condicionado Split Inverter 24.000 BTUs Quente/Frio, voltagem 220V. INSTALADO, incluindo 2 mts de canos. (Se necessário mais, o Município pagará a parte). A instalação elétrica será por conta do município.		
5	2	Ar Condicionado Split Inverter 30.000 BTUs Quente/Frio, voltagem 220V. INSTALADO, incluindo 2 mts de canos. (Se necessário mais, o Município pagará a parte). A instalação elétrica será por conta do município.		
6	1	Batedeira Planetária contendo: 01 Batedor em aço inox para massas leves; 01 Batedor em aço inox para massas pesadas; 01 Batedor para claras em neve; 01 Batedor Espátula; potência mínima de 700W; 12 velocidades Turbo; Tigela de inox com capacidade mínima de 4L; tampa antirrespingo; Botão de articulação; Base antiderrapante, voltagem 127V, cor preta - inox		
7	1	Batedeira Planetária 12 Litros BP12 - Capacidade: 12 litros, ideal para massas de consistência leve ou média. Dimensões: 58cm x 32,5cm x 57,5cm, perfeito para diferentes espaços. Peso: 30Kg, robustez e durabilidade. Painel Digital: 10 velocidades ajustáveis para controle preciso. Sistema Planetário de Mistura: Garante misturas rápidas e homogêneas. 3 Batedores em Alumínio: Adaptáveis para uma ampla gama de receitas. Segurança: Grade de proteção e botão de emergência conforme padrões do INMETRO. Material: Estrutura em aço SAE 1020 com pintura epóxi e cuba em aço inox. Tensão Elétrica: Bivolt, adequando-se a diversas necessidades		
8	1	Bebedouro Purificador industrial 100Lts, BIVOLT, inox (2 torneiras gelada e 1 natural.		



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103
Data: 27.03.2025
13:46:20 -03



9	2	Caixa de som amplificada com potência de 1000W/10W, acompanhada de dois microfones sem fio, A caixa de som deverá ser amplificada, com potência de saída de 1000W para graves e 10W para agudos, garantindo um som potente e nítido em diferentes ambientes. A conectividade deverá incluir entradas para microfones com fio (P10 ou XLR), entrada auxiliar (P2 ou RCA) para conexão de dispositivos externos, conectividade Bluetooth para reprodução de áudio sem fio, entradas USB, e entrada para instrumentos musicais. Os dois microfones sem fio inclusos deverão ter alcance mínimo de 30 metros, frequência de operação livre de interferências, controle de volume individual e boa captação de áudio com baixa distorção. Recursos adicionais desejáveis incluem equalizador, controle de volume master, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 4 horas, opção de alimentação bivolt, rodas e alça para transporte, e construção robusta. Os acessórios deverão incluir cabos de alimentação e áudio, manual em português. A garantia mínima exigida é de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
10	20	Caixa de Som para PC, Alimentação USB, Potência mínima de 15w RMS, Sistema 2.1, Subwoofer ativo, Controle de volume, Preto/Grafite. Acompanha também 2 caixas satélites.		
11	1	Celular smartphone novo, com no mínimo 128GB de armazenamento interno, 6GB de memória RAM, processador Octa-Core com 2.6GHz de velocidade, tela Super AMOLED de 6,6" com resolução FHD+ (1080x2340) e taxa de atualização de 120Hz, câmera traseira tripla de 48MP + 8MP + 5MP e frontal de 13MP, Dual Chip com tecnologia 5G, proteção IP67, Nano-SIM (4FF), leitor de impressão digital e reconhecimento facial, sistema operacional Android, capacidade da bateria 5000mAh. Desbloqueado, cor preto. Na embalagem deve conter: 1 Smartphone, Carregador, Cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário. O celular deve ser entregue com película de vidro e capa anti impacto.		



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103
Data: 27.03.2025
13:46:20 -03




12	18	Computador: Processador: soquete: lga 1700; frequência de base (ghz): 3,4; tamanho do smart cache: 12mb; cache total l2: 5mb; cores do processador: 4 (4p+e); threads do processador: 8; velocidade máxima de memória (mt/s): ddr5 4800; compatibilidade do chipset: chipset série 700 chipset série 600; gráficos do processador: integrado; canais de memória: 2; capacidade máxima de memória: 128gb; potência base do processador (w): 60; potência turbo máxima (w): 89; Placa mãe: 13ª geração; soquete do processador lga 1700; gráficos integrados: 1x hdmi 2.1 com porta hdr, suporta uma resolução máxima de 4k 60hz 1/2; 1x porta vga, suporta uma resolução máxima de 2048x1536 50hz, 2048x1280 60hz, 1920x1200 60hz1/2; soquete do processador lga 1700. memória: ddr5 4800; tamanho: kit de 8gb (1 x 8gb). fonte: potência: 400w; tensão: 100-240 vac, 5-10; frequência: 50-60 hz; pfc: ativo. armazenamento: ssd m2 nvme 256gb Gabinete: Gabinete torre. Processador: i3 - 13ª geração (penúltima geração criada), Memória ram: 8GB, SSD M2: 256GB, Fonte de 400w com pfc ativo.		
13	1	Fogão 5 Bocas Acendimento Automático, com as seguintes especificações mínimas: mesa com vidro temperado, trempe individual em aço esmaltado, grades de aço esmaltado, tipo de combustível do fogão - GLP, forno com visor, volume mínimo do forno 86,5 litros, 1 prateleira, voltagem Bivolt. Dimensão: 75 cm de Largura, 87,9 cm de altura e 59,5 cm de profundidade, cor preta.		
14	1	Fogão Industrial 2 Bocas 40X40 Inox, Queimadores em Ferro Fundido; 2 queimadores duplos; Mesa de aço Inox, Perfil de 90mm; Trempe de ferro fundido 40x40cm; Pés fixo; Estrutura em Aço Inox 430; Comprimento: 65cm; Altura: 80cm; Profundidade: 106cm;		
15	2	Fogão Industrial 6 Bocas 30X30 com Forno, fabricado em aço carbono com pintura eletrostática. Medidas aproximadas: Profundidade: 81 cm, comprimento: 108 cm, altura: 80 cm. Perfil de 5 cm, queimadores fabricados em ferro fundido com alto padrão de dureza, 3 - Queimadores duplos com consumo de 450gr/h e 3 - Queimadores simples com consumo de 250gr/h. Capacidade do forno mínimo 66 litros. Medida aproximada interna do forno: 48 x 47 x 29 cm. Forno internamente em aço galvanizado. Consumo do Forno: 400 gr/h. Quadro sem emendas. Grelhas fabricadas em ferro fundido com alto padrão de dureza. Bandejas coletoras de gordura. Consumo total do produto (GLP):		



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103
Data: 27.03.2025
13:46:20 -03

		2.500 gr/h. A empresa deverá fazer a instalação do produto e deixar em pleno funcionamento.		
16	2	Forno a Gás Industrial em Inox 10.910kcal/h, baixa pressão, laterais, frente e teto externas em aço inoxidável, Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada, queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar, com Pedra refratária, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, com grelha reforçada por câmara, cavalete em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada, revestimento interno em aço galvanizado, câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das grelhas, isolamento em lã de rocha, abertura total do vidro, fornos duplos e simples, termômetro na lateral do forno. Medidas aproximadas: Altura: 1250mm, Largura: 920mm; Profundidade: 650mm, Altura total: 1488mm. Consumo de gás: 0,957kg/h. Potência: 10.910 kcal/h. Dimensões internas aproximadas da câmara: Altura: 275mm, Largura: 790mm e Profundidade: 625mm. A empresa deverá fazer a instalação do produto e deixar em pleno funcionamento.		
17	2	Fragmentadora de Papel, Abertura de inserção: 245 mm; Acionamento: Automático, com sensor de presença de papel; Capacidade: 30 folhas de papel A4 75 g/m ² , 1 CD/DVD ou 1 Cartão de crédito; Cesto: 31 litros; Dimensões: 38 cm x 68 cm x 27 cm (L x A x P); Funcionamento contínuo por 25 minutos; Fragmenta: Papel, CD/DVD, Cartão de crédito, clipes e grampos; Nível de segurança: P2 (Norma DIN 66399); Reversão: Sim; Rodízios: Sim; Sensor(es) de segurança: Presença do cesto (sem o cesto não funciona); Cesto cheio; Superaquecimento (proteção térmica). Visor: LED com múltiplas indicações; Voltagem: 110V.		
18	3	Freezer Horizontal, 2 portas, mínimo 534 litros, controle de temperatura externo, potência 160W, voltagem 127V, cor branca.		
19	9	Impressora multifuncional com tanque de tinta colorida, multifuncional sem utilização de cartuchos. Com sistema de abastecimento externo via refil de tinta com cores CMYK separadas individualmente. Com sistema de Scanner ADF (Alimentador automático de papel para scanner).		



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103
Data: 27.03.2025
13:46:20 -03




20	2	Lavadora de alta pressão, potência 1.9 kW, pressão máxima: 2.450 psi, fluxo de água: 360 l/h, voltagem 127V, com mangueira de no mínimo 5m de comprimento, dispensador de detergente incorporado, rodas para facilitar o seu transporte, diferentes tipos de jatos para aprofundar a lavagem.		
21	3	Liquidificador industrial basculante com capacidade de 20 litros, bivolt, destinado ao uso em cozinha industrial. O equipamento deverá atender às seguintes especificações técnicas: capacidade de 20 litros, tipo industrial basculante, tensão bivolt (127V/220V), copo em aço inoxidável AISI 304 com tampa e alça, base em aço inoxidável, lâminas em aço inoxidável temperado de alta resistência e durabilidade, potência do motor 1,0 Hp - 746 w - 60 Hz, Monofásico, RPM: 3320, sistema de basculamento robusto e seguro que permita o escoamento total do conteúdo do copo, painel de controle simples e intuitivo com botões para ligar/desligar e controle de velocidade, sistema de segurança com dispositivo que impeça o funcionamento do liquidificador com o copo fora da base ou com a tampa aberta, pés antiderrapantes e reguláveis para garantir a estabilidade do equipamento, certificações INMETRO.		
22	4	Micro-ondas de bancada; capacidade mínima 34 litros; potência mínima 1300W; voltagem 127V; cor branca.		
23	5	Monitor tamanho de Tela LED com 24 Polegadas. Ângulo de visão (horizontal / vertical) 170°/160°. Entrada VGA e HDMI, Resolução de 1920x1080p (FullHD) com taxa de atualização de 75Hz, Suporte a tecnologia Consumo energético máximo de 30w		
24	12	Monitor UltraWide Curvo - Tela VA de 34", WQHD 3440 x 1440, com curvatura de 1800R e proporção 21:9, sRGB 99%, HDR10, PBP, OnScreen Control, Modo Leitura e Flicker Safe, 100Hz, AMD FreeSync™, base destacável e suporte OneClick, cor preto, acompanhado de fonte de alimentação, tela antirreflexo.		
25	30	Mouse Optico USB 1000 DPI, cor preto.		
26	1	Multiprocessador de Alimentos Turbo Chef 9 em 1 contendo: multiprocessador Jarra do processador com capacidade útil de 2,0L, copo de liquidificador com capacidade útil de 2,1L, lâmina batedora, lâmina raladora, lâmina fatiadora, lâmina palitadora, lâmina batedora, disco emulsificador e espremedor, 2 Velocidades + função		



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103
Data: 27.03.2025
13:46:20 -03

		Pulsar, potência mínima de 1000 W, cor preta, voltagem 127V.	
27	20	Nobreak 600VA 1 bateria 12V/7Ah, entrada bivolt (127v e 220v) e saída bivolt (127v e 220v), 6 tomadas.	
28	6	Notebook com processador de no mínimo 4 núcleos e 8 Threads, com frequência mínima de 2,40GHz podendo chegar até 4,20GHz com TDP alto de 28W, 8 Megabytes L3 Cache. Memória DDR4 8GB com frequência mínima de 2666MHz, podendo expandir até 32GB. Tela 1920x1080p (FullHD) com antirreflexo e tamanho 15,6 polegadas. Armazenamento de 256GB modelo SSD. Conexão de rede sem fio com protocolo 802.11ac, conexão ethernet de 10/100/1000Mbps. Portas USB Tipo-C, USB 3.0 e USB 2.0. Sistema Operacional Windows 11 Pro	
29	3	Projektor, 4000 Lumens, WXGA, X1326AWH - HDMI, USB, Imagem: - Resolução nativa: 1280 x 800, Resolução Máxima: 1920 x 1200, - Brilho do modo padrão: Até 4000 lm, - Proporção nativa: 16:10, Proporção compatível: 16:9 / 4:3, - Relação de contraste: 20.000: 1, - Relação de arremesso: 1,54 a 1,72 (1524 mm @ 2000 mm), - Zoom digital: 2x, - Correção Keystone Vertical: -40 ° / + 40 °, - Sincronização vertical máxima: 120 Hz, - Sincronização horizontal máxima: 100 kHz, - Sincronização vertical mínima: 24 Hz, - Sincronização horizontal mínima: 15 kHz. Compatível com cores: 1,07 bilhões de cores (30 bits), lente de Projeção: - Abertura mínima da lente: F / 2.41, - Abertura máxima da lente: F / 2.53, - Distância Focal Mínima: 21,85 mm, - Comprimento focal máximo: 24 mm, - Tamanho mínimo da imagem diagonal: 685,80 mm, - Tamanho Diagonal Máximo da Imagem: 7,62 m (300 ") - Distância Mínima de Projeção: 1 m, - Distância Máxima de Projeção: 10 m, - Zoom ótico: 1,1x, Luminária - Tipo de lâmpada: OSRAM, - Número de lâmpadas: 1, - Potência da lâmpada: 220 W, - Vida da lâmpada do modo normal: 6000 horas, - Vida útil da lâmpada do modo econômico: 7000 horas, - Vida útil da lâmpada do modo ExtremeEco: 10.000 horas, Interfaces / portas HDMI, - Número de portas USB: 1, - Vídeo Composto: sim, - Número de entradas VGA: 1, - Número de saídas VGA: 1, - Número de entradas de áudio: 1, - Número de saídas de áudio: 1, - Número total de portas HDMI: 1.	



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103
Data: 27.03.2025
13:46:20 -03



30	2	<p>Projeto Home Cinema Full HD.</p> <p>Especificações: A empresa fornecedora deverá fornecer um projetor das marcas conceituadas no mercado: Optoma, Epson ou LG. Caso seja apresentada uma marca diferente das especificadas, o produto deverá ser disponibilizado para testes, a fim de avaliar a qualidade da imagem projetada em um ambiente claro, com luzes acesas e cortinas abertas. A imagem projetada deve ser nítida mesmo em condições de alta iluminação.</p> <p>Especificações Técnicas do Projetor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Brilho (Lumens): 3.400 lumens (branco e cores)• Brilho (ANSI Lumens - estimado): Aproximadamente 1.133 a 1.416 ANSI lumens (baseado na conversão aproximada de lumens ÷ 2,4 a 3)• Resolução Nativa: Full HD 1920 x 1080 pixels• Tecnologia de Projeção: 3LCD de 3 chips• Taxa de Contraste Dinâmico: Até 16.000:1• Zoom Óptico: Manual de 1,2x• Tamanho da Tela Projetada: 30" a 300" (0,67 m a 8,28 m)• Relação de Projeção: 1,02:1 a 1,23:1• Entradas HDMI: 2 portas• Entradas USB: 2 portas (Tipo A e Tipo B)• Entradas de Vídeo: VGA, Vídeo Composto• Áudio: Entrada RCA e saída estéreo mini jack• Conectividade Sem Fio: Wi-Fi integrado com suporte ao Miracast• Vida Útil da Lâmpada: Até 6.000 horas (normal) / 12.000 horas (econômico)• Alto-falante Integrado: 2W mono• Correção Keystone: ±30° vertical e horizontal (automático e manual)		
31	2	<p>Sanduícheira com placas antiaderente preta dos dois lados, potência 700 watts, voltagem 110, Cor Preto, com alça fria para manuseio seguro e luz indicadora que mostra quando o lanche está pronto.</p>		



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS


Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
76208842000103
Data: 27.03.2025
13:46:20 -03



32	3	Smart TV 55" Uhd 4K, processador Crystal 4K, tela sem limites, visual livre de cabos, alexa built in, - Resolução: 3.840 x 2.160, Frequência (Hz): 60. Recursos Smart: - Sistema operacional: Tizen™, - Bixby: inglês americano, Inglês britânico, Inglês indiano, Coreano, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, português do Brasil. Características variam de acordo com região. Interação por voz, - alexa integrado, - Google Assistant integrado, - TV Plus, navegador (Web Browser), - Suporte ao app SmartThings, Galeria. Conectividade: - HDMI: 3, - USB: 1, - Ethernet (LAN), -1 Saída de Áudio Digital (Óptica), - HDMI A / Return Ch. Support, - eARC, - HDMI Quick Switch, - Wifi, - Bluetooth BT 4.2, - Anynet+ (HDMI-CEC).		
33	30	Relógio de parede analógico diâmetro de 40 centímetros, com tolerância de +/- 1 cm. mecanismo tipo quartzo, preferencialmente silencioso, e a alimentação por pilha AA (não inclusa). O mostrador deve conter números grandes e legíveis, números arábicos, ponteiros de fácil visualização, e fundo contrastante com os ponteiros e números. A proteção do mostrador deve ser em vidro ou acrílico transparente. A estrutura do relógio deve ser feita de plástico resistente, metal ou outro material durável, com cor e acabamento em pintura epóxi-pó ou similar resistente. A fixação deve ser feita por gancho ou orifício na parede. Embalagem individual resistente para transporte e garantia mínima contra defeitos de fabricação.		
34	3	Refrigerador Frost Free, 2 portas, 340 L, Branco com as seguintes características: Capacidade do refrigerador 268 L, capacidade do freezer 72 L, com painel de controle, puxadores integrado, painel e iluminação interna de LED, turbo freezer, compartimento para gelo, prateleiras reguláveis, com 2 formas de gelo, refrigerador com 5 níveis de temperatura, freezer com 3 níveis de temperatura. Pés ajustáveis, frequência 60 Hz, voltagem 127V. Medidas aproximadas: Largura 62,10 cm, Altura 169,50 cm e Profundidade 71,40 cm		
35	19	Suporte de mesa para monitor, articulado, até 34 polegadas, estrutura em aço carbono. Cor Preto. Estrutura com carga máxima de 8 kg, padrão de fixação vesa (100x100,75x75) e com organizador de cabos. Com ajuste vertical de 440 mm. Giro horizontal de até 90° (Esquerda/Direita). Ajuste de inclinação frontal (TILT) de até +45°/-45° (para baixo ou para cima). Ajuste de nível		



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		(giro da tela): 360° (posição retrato/paisagem). Ajuste de inclinação lateral de 360° (posição retrato/paisagem).		
36	9	Teclado multimidia em português, silencioso, com fio USB e Layout ABNT2, compatibilidade Windows 10 ou superior, material borracha, silicone, quantidade de botões 78, cor preto.		Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE CATANDUVAS 76208842000103 Data: 27.03.2025 13:46:20 -03 
37	10	Teclado com fio USB e Layout ABNT2, compatibilidade Windows 10, 11 ou superior, teclas de baixo perfil, cor preto.		
38	8	TV Smart LED 43 polegadas, com resolução de 3840x2160, 4K UHD, com frequência de 60Hz. Conexões mínimas: 3 HDMI e 1 USB.		
39	2	Ventilador de coluna com 8 pás e 215W de potência. Com hélices de 51cm, plástico na cor preta. Com grade metálica de 60cm removível, 3 velocidades. Com sistema que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades. Voltagem 127V.		

4. Especificidades/detalhamento:

4.1 - Todas as despesas de entrega e instalação correrão por conta da contratada.

4.2 - Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação, com início da contagem a partir da entrega.

5. Prazo de entrega:

5.1 - A entrega deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias corridos, a partir do recebimento do pedido de compras/ordem de fornecimento.

6. Prazo de Validade do Orçamento: 60 (sessenta) dias.

7. Disponibilização dos arquivos e seus anexos:

O presente documento pode ser solicitado na forma editável (em arquivo no formato.doc) através do e-mail licitacao@catanduvras.pr.gov.br, ou pelo telefone 45 – 3234-8500.

Catanduvas, 27 de março de 2025.


OZIEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO