



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTOS Nº 22/2024

O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, inscrito no CNPJ nº 76.208.842/0001-03, com sede à Avenida dos Pioneiros, nº 500, cidade de Catanduvas/PR, neste ato representado por seu **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS**, senhor Jair da Rocha, declara aberto o Edital de Chamamento Público para Cotação Prévia de Orçamentos de Bens e Serviços destinados à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO) DE MÓDULOS DE SOMBREAMENTO PARA VEÍCULOS**, conforme especificações detalhadas no presente Edital.

1. Condições gerais

1.1. A busca de orçamentos não obriga o Município à contratação dos itens constantes no presente Chamamento, nem garante a participação das empresas no processo licitatório;

a) No caso de o Presente Chamamento der origem a um processo de dispensa de licitação, aí então será garantido o direito de participação daquelas empresas que enviaram orçamentos, e **que estiverem aptas a contratar com a Administração Pública.**

1.2. As quantidades poderão sofrer pequenas alterações, para mais ou para menos, no caso de posterior identificação de necessidade.

1.3. No caso de a empresa interessada identificar a necessidade de alteração na descrição do item para melhor adequação ao que é praticado no mercado, poderá informar à Administração Municipal para que, entendendo justo e necessário, faça as devidas adequações.

2. Recebimento dos orçamentos: O prazo mínimo para recebimento dos orçamentos será de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação deste Edital de Chamamento.

2.1 – Encerramento do prazo: O prazo de recebimento será encerrado assim que obtida a quantidade mínima de cotações para compor os preços de cada item relacionado para cumprimento da legislação.

2.2 - Os orçamentos poderão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail licitacao@catanduvas.pr.gov.br, ou serem entregues pessoalmente na Prefeitura Municipal de Catanduvas, aos cuidados do Departamento de Licitação.

2.2.1 – Os orçamentos deverão:

- Ser datados;
- Assinados, seja digital ou manualmente;
- Constando prazo de validade;
- Constando CNPJ e endereço.

3. Tabela de descritivos e quantidades:


Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material/Serviço	Preço total
1	1	Unid	INSTALAÇÃO DE 07 MÓDULOS PARA SOMBREAMENTO DIVIDIDOS EM DUAS LINHAS, SENDO A LINHA MAIOR (26 METROS) COMPOSTA POR 02 MÓDULOS NAS MEDIDAS: 7.50 X 5,00 (03 VAGAS CADA) E 02 MÓDULOS NAS MEDIDAS: 5.50 X 5.00 (02 VAGAS CADA) E A LINHA MENOR	



		(21 METROS) COMPOSTA POR 02 MÓDULOS NAS MEDIDAS: 7.50 X 5.00 (03 VAGAS CADA) E 01 MÓDULOS NAS MEDIDAS: 6.00 X 5.00 (02 VAGAS), TOTALIZANDO ÁREA COBERTA DE APROXIMADAMENTE (235M ²) PARA PROTEÇÃO DE 18 VAGAS/VEÍCULOS.	
--	--	---	--

4. Especificidades/detalhamento:

4.1- Croqui e demais especificações



- BASES DE SUSTENTAÇÃO (Ancoragem)

Base medindo 1(um) metro e são fabricadas com cantoneiras de 1" x 1/8 de espessura e travamentos com cantoneiras de 5/8" x 1/8 de espessura soldados em uma chapa ¼ retangular (280mm x 200mm), ambos em aço A36 (maior resistência), formando os chumbadores que serão concretados no solo.



Pés de sustentação: Fabricados em tubos de aço carbono de 2.1/2 polegadas com espessura de 3mm e soldados eletricamente (MIG) e fixados nas bases através de parafusos e porcas 5/8" galvanizados.

Arcos da armação: Fabricados em tubos de aço carbono de 2 polegadas com espessura de 2mm e soldados eletricamente (MIG) entre si fixados aos pés de sustentação por parafusos sextavados.

Tela de proteção: Malha RASCHEL-MULTIUSO termoplástica permeável, fabricada em polietileno de alta densidade (220 gr./m²) possuem grande resistência mecânica, aditivos especiais que as tornam duráveis contra a degradação dos raios "UV" e são confeccionadas em diversas cores, com pigmentos totalmente atóxicos, permitem a circulação de ar, reduzindo a temperatura em até 10 °C e protegem contra os nocivos raios "UV", causadores do câncer de pele e fixada na estrutura por ilhós e tencionada por cabo de aço galvanizado 3/16".

Pintura: Eletrostática á pó em tinta poliéster (50 á 70 micras) resistente ao tempo. Moderno sistema de revestimento para proteção e acabamento de superfícies metálicas aumentando a resistência e a durabilidade das estruturas. Antes de receber o revestimento(pintura) as estruturas passam por uma completa linha de tratamento de superfície onde recebem uma camada de fosfato de zinco para uma melhor proteção anticorrosiva.

4.2 – A empresa é responsável pelo fornecimento de todo equipamento/material e instalação, incluindo todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários.

4.3 – Despesas de deslocamento e alimentação, e estadia (se necessário) correm por conta da contratada.

4.4- A empresa deverá recolher ART da estrutura instalada.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1 – O prazo de execução é de no máximo 60 (sessenta) dias, corridos, iniciando a contagem na data de assinatura do contrato.



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

6. LOCAL DE EXECUÇÃO: Ao lado do Paço Municipal de Catanduvas - Pr.

7. Prazo de Validade do Orçamento: 60 (sessenta) dias.

8. Disponibilização dos arquivos e seus anexos:

O presente documento pode ser solicitado na forma editável (em arquivo no formato.doc) através do e-mail licitacao@catanduvas.pr.gov.br, ou pelo telefone 45 – 3234-8500.

Catanduvas, 04 de abril de 2024.

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO