



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2024.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICO, ELETROPORTÁTEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Em cumprimento ao disposto na lei, ADJUDICO o objeto a empresa vencedora e HOMOLOGO o processo em epígrafe, tornando-se público o resultado da licitação, apresentando o vencedor pelo critério Menor Preço:

EMPRESA: MÁ COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 37.673.034/0001-57					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	Ar Condicionado Split Inverter 12.000 BTUs Quente/Frio, voltagem 220V. INSTALADO, incluindo 2 metros de cano. (Se necessário mais, o Município pagará a parte). A instalação elétrica será por conta do município.	PHILCO/ PAC12000IQFM15	2.419,99	38.719,84
2	5	Ar Condicionado Split Inverter 18.000 BTUs Quente/Frio, voltagem 220V. INSTALADO, incluindo 2 mts de canos. (Se necessário mais, o Município pagará a parte). A instalação elétrica será por conta do município.	PHILCO/ PAC12000IQFM15	3.699,99	18.499,95
3	1	Ar Condicionado Split Inverter 24.000 BTUs Quente/Frio, voltagem 220V. INSTALADO, incluindo 2 mts de canos. (Se necessário mais, o Município pagará a parte). A instalação elétrica será por conta do município.	PHILCO/ PAC12000IQFM15	4.549,97	4.549,97
8	2	Bebedouro Purificador industrial 100Lts, BIVOLT, inox (2 torneiras gelada e 1 natural).	ECOBLU/E100	2.119,49	4.238,98
24	2	Lavadora de roupas 17kg, com cesto de inox, voltagem 127V, classificação energética A, cor branca.	ELECTROLUX/ LED17	2.069,99	4.139,98
35	1	Refrigerador Frost Free, 2 portas, 340 L, Branco com as seguintes características: Capacidade do refrigerador 268 L, capacidade do freezer 72 L, com painel de controle, puxadores integrado, painel e iluminação interna de LED, turbo freezer, compartimento para gelo, prateleiras reguláveis, com 2 formas de gelo, refrigerador com 5 níveis de temperatura, freezer com 3 níveis de temperatura. Pés ajustáveis, frequência 60 Hz, voltagem 127V. Medidas aproximadas: Largura 62,10 cm, Altura 169,50 cm e Profundidade 71,40 cm	MIDEA/MDRT468	2.399,99	2.399,99
VALOR TOTAL					72.548,71
EMPRESA: SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 46.344.050/0001-97					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	Bebedouro de água com compressor, de mesa, cor prata,	AGRATTO/	415,08	415,08



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		suporta galão de 20 litros, opção de temperatura natural e gelada, 127V, frequência mínima 60 Hz, com garantia mínima de 1 ano.	ABBP01N-03		
11	3	Chaleira elétrica, mínimo 1,7 litros, voltagem 127V, potência mínima 1150W, desligamento automático, jarra com movimento rotativo 360°, cor preta ou aço inox.	AGRATTO	93,04	279,12
VALOR TOTAL					694,20
EMPRESA: NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 40.138.217/0001-87					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	6	Caixa de Som para PC, Alimentação USB, Potência mínima de 15w RMS, Sistema 2.1, Subwoofer ativo, Controle de volume, Preto/Grafite. Acompanha também 2 caixas satélites.	KNUP/KP-R0821	94,90	569,40
VALOR TOTAL					569,40
EMPRESA: SEVEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 15.349.114/0001-19					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	1	Climatizador de ar industrial umidificador portátil, mínimo 55 litros, potência mínima 250w, escala de velocidades mínima, média e máxima, voltagem 127V.	ULTRAAR/55PLUS	1.860,00	1.860,00
33	2	Processador de Alimentos industrial com capacidade de 6 Litros. Cortador Industrial com sistema de alto rendimento. Com lâmina em aço inox, picando os alimentos com rotação mínima 1700 rpm e potência mínima de 600 w. Bivolt. Fabricado em inox e polipropileno. BIVOLT	SPOLU/SPL-201	1.800,00	3.600,00
VALOR TOTAL					5.460,00
EMPRESA: JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA CNPJ: 36.832.659/0001-51					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	1	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE, com vazão mínima de ar de: 23.000m ³ /h. Alimentação Elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Bomba: Submersa, 75w m/f 220v 0,6 A. Acionamento do quadro comando: Touch-creeen com 12 velocidades e com controle remoto; Painel Controlador: inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grade em alumínio pintura epóxi. Distribuidor de água: Sistema de calha, capacidade do reservatório de água mínimo 62 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/15°. Peso sem água: 110 kg. Dimensões total(mm): AXLXP: 1260x1300x850. Dimensões abertura de parede (mm): AXL 1002 x 1002. Dados mínimos do Motor: 1,5 cv. 220v. Consumo Elétrico Total KW/h: 1,25kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação. Obs; (Abertura na parede, ponto de Água e de energia será feito pela Prefeitura). Possuir selo do INMETRO. O Climatizador deverá ser entregue revisado e instalado.	CLIMATTIZE/ SS30MAX	12.358,00	12.358,00



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		Garantia mínima de 12 meses.			
VALOR TOTAL					12.358,00
EMPRESA: MICRON INFORMATICA LTDA CNPJ: 39.791.096/0001-99					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	10	Computador: Processador: soquete: lga 1700; frequência de base (ghz): 3,4; tamanho do smart cache: 12mb; cache total l2: 5mb; cores do processador: 4 (4p+e); threads do processador: 8; velocidade máxima de memória (mt/s): ddr5 4800; compatibilidade do chipset: chipset série 700 chipset série 600; gráficos do processador: integrado; canais de memória: 2; capacidade máxima de memória: 128gb; potência base do processador (w): 60; potência turbo máxima (w): 89; Placa mãe: 13ª geração; soquete do processador lga 1700; gráficos integrados: 1x hdmi 2.1 com porta hdr, suporta uma resolução máxima de 4k 60hz ½; 1x porta vga, suporta uma resolução máxima de 2048x1536 50hz, 2048x1280 60hz, 1920x1200 60hz1/2; soquete do processador lga 1700. memória: ddr5 4800; tamanho: kit de 8gb (1 x 8gb). Fonte: potência: 400w; tensão: 100-240 vac, 5-10; frequência: 50-60 hz; pfc: ativo. armazenamento: ssd m2 nvme 256gb Gabinete: Gabinete torre. Processador: i3 - 13ª geração (penúltima geração criada), Memória ram: 8GB, SSD M2: 256GB, Fonte de 400w com pfc ativo.	C3TECH/ MT33BK	1.984,00	19.840,00
VALOR TOTAL					19.840,00
EMPRESA: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ: 45.329.312/0001-81					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	2	Fogão Industrial 6 Bocas 30X30 com Forno, fabricado em aço carbono com pintura eletrostática. Medidas aproximadas: Profundidade: 81 cm, comprimento: 108 cm, altura: 80 cm. Perfil de 5 cm, queimadores fabricados em ferro fundido com alta padrão de dureza, 3 - Queimadores duplos com consumo de 450gr/h e 3 - Queimadores simples com consumo de 250gr/h. Capacidade do forno mínimo 66 litros. Medida aproximada interna do forno: 48 x 47 x 29 cm. Forno internamente em aço galvanizado. Consumo do Forno: 400 gr/h. Quadro sem emendas. Grelhas fabricadas em ferro fundido com alto padrão de dureza. Bandejas coletoras de gordura. Consumo total do produto (GLP): 2.500 gr/h. A empresa deverá fazer a instalação do produto e deixar em pleno funcionamento.	METALFOUR/ 7022/7109-6BSDF	1.783,00	3.566,00
VALOR TOTAL					3.566,00
EMPRESA: RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA CNPJ: 46.728.867/0001-69					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	2	Forno a Gás Industrial em Inox 10.910kcal/h, baixa pressão, laterais, frente e teto externas em aço inoxidável, Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em	VENANCIO/FIRI90	1.629,99	3.259,98



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		pintura a pó eletrostática com base fosfatizada, queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar, com Pedra refratária, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, com grelha reforçada por câmara, cavalete em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada, revestimento interno em aço galvanizado, câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das grelhas, isolamento em lã de rocha, abertura total do vidro, fornos duplos e simples, termômetro na lateral do forno. Medidas aproximadas: Altura: 1250mm, Largura: 920mm; Profundidade: 650mm, Altura total: 1488mm. Consumo de gás: 0,957kg/h. Potência: 10.910 kcal/h. Dimensões internas aproximadas da câmara: Altura: 275mm, Largura: 790mm e Profundidade:625mm. A empresa deverá fazer a instalação do produto e deixar em pleno funcionamento.			
VALOR TOTAL					3.259,98
EMPRESA: 44.133.337 ANA CAROLINE PHILIPSEN CRUZ					
CNPJ: 44.133.337/0001-42					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	3	Forno elétrico de bancada, capacidade mínima 44 litros; potência mínima 1775W, voltagem 127V, cor branca	BEST/PLUS	458,00	1.374,00
20	3	Forno elétrico de bancada, capacidade mínima 44 litros; potência mínima 1775W, voltagem 220V, cor branca	BEST/PLUS	388,00	1.164,00
21	1	Freezer Horizontal, 2 portas, mínimo 534 litros, controle de temperatura externo, potência 160W, voltagem 127V, cor branca.	CONSUL/CHB53	3.109,00	3.109,00
VALOR TOTAL					5.647,00
EMPRESA: 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
CNPJ: 21.982.891/0002-80					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	2	Impressora Laser 107w, tecnologia laser, ciclo de trabalho (Mensal, Carta): Até 10000 páginas, número de cartuchos de impressão 1 (preto). Cartucho de toner laser 105A preto original (rendimento 1000 páginas), monitor LED, conectividade, padrão, porta USB 2.0 de alta velocidade. Capacidade sem fios: Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporada. Capacidade de impressão móvel: Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; App Smart; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Impressão via Wi-Fi® Direct. Protocolos De Rede, Admitidos: Através da solução de rede incorporada: TCP/IP, IPv4, IPv6; impressão: Modo direto de porta TCP-IP 9100, LPD (admite somente fila sem processar), WSD; descoberta: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link sem monitoramento de estado local e via roteador, com monitoramento de estado via DHCPv6); gerenciamento: SNMPv1/v2/v3, HTTP. Plug And Play. Wireless Connect Automático; Instalação Inteligente. Conteúdo da caixa: impressora Laser; Cartucho	PANTUM/ P2509W	793,99	1.587,98



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		de toner LaserJet 105A preto original introdutório original pré-instalado (~500 páginas); Guia de configuração; Guia de referência; Folheto de instruções regulamentares; Cabo de alimentação; Cabo USB			
VALOR TOTAL					1.587,98
EMPRESA: FRANÇA MÁQUINAS LTDA CNPJ:37.401.359/0001-80					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	10	Máquina de Costura Reta Direct-Drive Industrial, com as seguintes especificações mínima: display digital, 1 agulha ponto fixo - DBx1, comprimento do ponto 5mm, lubrificação automática, motor direct-drive com velocidade 4.500PPM, potência 550W, voltagem 127v, altura do calçador de 10/13mm, lançadeira padrão, enchedor de bobina acoplado ao cabeçote. Função automática: controle de velocidade e parada de agulha. Com estante e tampo incluso (mesa fórmica de madeira). Instalada, testada e pronto para uso.	MAFRAN SPECIAL/ MS-D7-2	1.699,00	16.990,00
VALOR TOTAL					16.990,00
EMPRESA: PREMIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 50.605.706/0001-55					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	3	Micro-ondas de bancada; capacidade mínima 34 litros; potência mínima 1300W; voltagem 127V; cor branca.	MONDIAL LINE/ MS-02-34W	609,99	1.829,97
VALOR TOTAL					1.829,97
EMPRESA: LICITTA PRODUTOS LTDA CNPJ: 54.236.391/0001-77					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27	25	Monitor tamanho de Tela LED com 24 Polegadas. Ângulo de visão (horizontal / vertical) 170°/160°. Entrada VGA e HDMI, Resolução de 1920x1080p (FullHD) com taxa de atualização de 75Hz, suporte à tecnologia Consumo energético máximo de 30w	3GREEN/ M240WHD	500,00	12.500,00
VALOR TOTAL					12.500,00
EMPRESA: POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA CNPJ: 09.298.794/0001-96					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	38	Mouse Optico USB 1000 DPI, cor preto.	MULTILASER/MO300	9,00	342,00
38	38	Teclado com fio USB e Layout ABNT2, compatibilidade Windows 10, 11 ou superior, teclas de baixo perfil, cor preto.	VINIK/DT150	26,00	988,00
VALOR TOTAL					1.330,00
EMPRESA: BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 48.849.767/0001-16					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	8	Nobreak 600VA 1 bateria 12V/7Ah, entrada bivolt (127v e 220v) e saída bivolt (127v e 220v), 6 tomadas.	RAGTECH/NEW SAVE HOME 600VA	347,00	2.776,00
VALOR TOTAL					2.776,00



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

EMPRESA: CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 52.593.051/0001-78

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	11	Notebook com processador de no mínimo 4 núcleos e 8 Threads, com frequência mínima de 2,40GHz podendo chegar até 4,20GHz com TDP alto de 28W, 8 Megabytes L3 Cache. Memória DDR4 8GB com frequência mínima de 2666MHz, podendo expandir até 32GB. Tela 1920x1080p (FullHD) com antirreflexo e tamanho 15,6 polegadas. Armazenamento de 256GB modelo SSD. Conexão de rede sem fio com protocolo 802.11ac, conexão ethernet de 10/100/1000Mbps. Portas USB Tipo-C, USB 3.0 e USB 2.0. Sistema Operacional Windows 11 Pro	SAMSUNG/ BOOK 2	2.600,00	28.600,00
VALOR TOTAL					28.600,00

EMPRESA: V.M. DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 49.457.481/0001-58

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
34	4	Projetor, 4000 Lumens, WXGA, X1326AWH - HDMI, USB, Imagem: - Resolução nativa: 1280 x 800, Resolução Máxima: 1920 x 1200, - Brilho do modo padrão: Até 4000 lm, - Proporção nativa: 16:10, Proporção compatível: 16:9 / 4:3, - Relação de contraste: 20.000: 1, - Relação de arremesso: 1,54 a 1,72 (1524 mm @ 2000 mm), - Zoom digital: 2x, - Correção Keystone Vertical: -40 ° / + 40 °, - Sincronização vertical máxima: 120 Hz, - Sincronização horizontal máxima: 100 kHz, - Sincronização vertical mínima: 24 Hz, - Sincronização horizontal mínima: 15 kHz. Compatível com cores: 1,07 bilhões de cores (30 bits), lente de Projeção: - Abertura mínima da lente: F / 2.41, - Abertura máxima da lente: F / 2.53, - Distância Focal Mínima: 21,85 mm, - Comprimento focal máximo: 24 mm, - Tamanho mínimo da imagem diagonal: 685,80 mm, - Tamanho Diagonal Máximo da Imagem: 7,62 m (300 ") - Distância Mínima de Projeção: 1 m, - Distância Máxima de Projeção: 10 m, - Zoom ótico: 1,1x, Luminária - Tipo de lâmpada: OSRAM, - Número de lâmpadas: 1, - Potência da lâmpada: 220 W, - Vida da lâmpada do modo normal: 6000 horas, - Vida útil da lâmpada do modo econômico: 7000 horas, - Vida útil da lâmpada do modo ExtremeEco: 10.000 horas, Interfaces / portas HDMI, - Número de portas USB: 1, - Vídeo Composto: sim, - Número de entradas VGA: 1, - Número de saídas VGA: 1, - Número de entradas de áudio: 1, - Número de saídas de áudio: 1, - Número total de portas HDMI: 1.	ACER/X1326AWH	2.777,00	11.108,00
VALOR TOTAL					11.108,00

EMPRESA: EAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.166.294/0001-76

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
36	10	Suporte de mesa para monitor, articulado, até 32 polegadas, estrutura em aço carbono. Cor Preto. Estrutura com carga	VINIK/ VESA-SM410A	180,00	1.800,00



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		máxima de 8 kg, padrão de fixação vesa (100x100,75x75) e com organizador de cabos. Com ajuste ertical de 440 mm. Giro horizontal de até 90° (Esquerda/Direita). Ajuste de inclinação frontal (TILT) de até +45°/-45° (para baixo ou para cima). Ajuste de nível (giro da tela): 360°(posição retrato/paisagem). Ajuste de inclinação lateral de 360° (posição retrato/paisagem).			
37	2	Tablet; Velocidade do Processador 2.3GHz, 1.8GHz; Tipo de Processador Octa Core; Tamanho (Tela Principal)10.4" (263.1mm) Resolução (Tela Principal)2000 x 1200 (WUXGA+); Tecnologia (Tela Principal) TFT; Profundidade de Cor (Tela Principal)16M; Caneta S Pen; Câmera Traseira - Resolução8.0 MP; Câmera Frontal - Resolução5.0MP Resolução de Gravação de VídeosFHD (1920 x 1080) @30fps; Memória RAM (GB)4 GB, Memória Total Interna (GB)128 GB*, Memória Disponível (GB)104.8 GB; Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (Up to 1TB); 2G GSMGSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900; 3G UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900), 4G FDD LTEB1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3), 4G TDD LTEB38 (2600), B40 (2300), B41 (2500), Versão de USBUSB 2.0, Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; Conector de Fone de OuvidoConexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2),Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO, Wi-Fi Direct, Versão de BluetoothBluetooth v5.0, Perfis de BluetoothA2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PC SyncSmart Switch (Versão para PC);Sistema Operacional Android, Acelerômetro, Giroscópio, Grip Sensor, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz RGB, Dimensões (AxLxP, mm)244.5 x 154.3 x 7.0, Peso (g)467, Formato de Reprodução de VídeoMP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM, Resolução de Reprodução de VídeoUHD 4K (3840 x 2160) @30fps, Formato de Reprodução de ÁudioMP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA	SAMSUNG/ GALAXY TAB S6 LITE	1.990,00	3.980,00
VALOR TOTAL					5.780,00
ITENS FRACASSADOS					
4	Batedeira Planetária contendo: 01 Batedor em aço inox para massas leves; 01 Batedor em aço inox para massas pesadas; 01 Batedor para claras em neve; 01 Batedor Espátula; potência mínima de 700W; 12 velocidades Turbo; Tigela de inox com capacidade mínima de 4L; tampa antirrespingo; Botão de articulação; Base antiderrapante, voltagem 127V, cor preta - inox				
6	Bebedouro Industrial 15 Litros Inox, com duas torneiras (natural e gelada). Gabinete Estrutural Fabricado em Inox, Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico, Serpentina Interna em Inox 304, Boia Controladora do Nível de água, aparador de água (pingadeira) em ABS, Unidade Condensadora EMBRACO, Isolamento Térmico EPS, Sistema de Refrigeração Balanceado, Baixo Consumo de Energia. Reservatório Armazenamento (L)15, Tensão (V) 127 ou 220V, Temperatura de resfriamento (C) 10, Frequência (Hz) 60, Tamanho aproximado sm Embalagem (Alt x Larg x Prof) 650 x 410 x 460 mm.				
7	Bebedouro inox, que se adapta a qualquer ambiente sem precisar de apoio ou ponto de água, comporta galões de 10 ou 20 litros e oferece água em temperatura natural ou gelada, além de ter baixo consumo de energia e nanotecnologia contra a proliferação de micro-organismos; Eco compressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente; Easy Clean (desmontável para higienização)**; Serpentina externa (fácil higienização); Grande vazão: copo cheio em poucos segundos; Torneira Up & Down; Gabinete com proteção UV***; Ambientes internos e externos; Pés antiderrapantes DIFERENCIAIS Água natural e gelada; Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar; Design: coluna; Design: compact Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos eficiência energética; Grau de Proteção: IPX4; Tensão Nominal (v): 127 ou 220; Amperagem (a): 1,5 / 0,7; Potência (w): 90;				



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

	Frequência - Mercado Nacional (Hz): 60; Consumo de Energia (kWh/mês): 12,2; Eficiência Energética: 0,07 CAPACIDADE Acomoda Garrafão (l): 10 e 20; Volume Interno do Aparelho (l): 2; Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)*: 1,28; Temperatura de Resfriamento*: 10°C / 50°F; Vazão Mínima por Gravidade (L/h): 96 L/h; Uso Residencial: Sim REFRIGERAÇÃO: Compressor; Termostato Regulável Externo: Sim Dimensões Sem Embalagem (a x L x p) mm 980 x 320 x 330; Com Embalagem (a x L x p) mm 1020 x 330 x 340; Peso Líquido (kg) 12,8; Peso Bruto (kg) 13,9
10	Celular smartphone novo, com no mínimo 128GB de armazenamento interno, 6GB de memória RAM, processador Octa-Core com 2.6GHz de velocidade, tela Super AMOLED de 6,6" com resolução FHD+ (1080x2340) e taxa de atualização de 120Hz, câmera traseira tripla de 48MP + 8MP + 5MP e frontal de 13MP, Dual Chip com tecnologia 5G, proteção IP67, Nano-SIM (4FF), leitor de impressão digital e reconhecimento facial, sistema operacional Android, capacidade da bateria 5000mAh. Desbloqueado, cor preto. Na embalagem deve conter: 1 Smartphone, Carregador, Cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário. O celular deve ser entregue com película de vidro e capa anti impacto.
15	Cortina de ar, com controle remoto, tamanho 2 metros, instalação paredes ou teto. Medidas mínimas (LxAxP/cm) 200 x 21 x 10 cm, horizontal, potência mínima 340W, ruído máximo 62dB, voltagem 220V. Instalada, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação/instalação.
18	Forno elétrico 1600w, com capacidade interna de 60 litros. Alto limplante. 3 opções diferentes de aquecimento. Seletor de temperatura de 90 a 230°C, função timer de até 120 min com sinal sonoro. Bivolt.
23	Lavadora de alta pressão, potência 1.4 kW, pressão máxima: 100 bar, fluxo de água: 440 l/h, voltagem 127V, com mangueira de no mínimo 7m de comprimento, dispensador de detergente incorporado, rodas para facilitar o seu transporte, diferentes tipos de jatos para aprofundar a lavagem.
29	Multiprocessador de Alimentos Turbo Chef 9 em 1 contendo: multiprocessador Jarra do processador com capacidade útil de 2,0L, copo de liquidificador com capacidade útil de 2,1L, lâmina batidora, lâmina raladora, lâmina fatiadora, lâmina palitadora, lâmina batidora, disco emulsificador e espremedor, 2 Velocidades + função Pulsar, potência mínima de 1000 W, cor preta, voltagem 127V.
32	Plastificadora poliseladora, com 4 rolos de pressão, aquecimento através de resistências, laminação quente/fria, painel de controle com ajuste de temperatura, LED de temperatura e LED que indica quando a máquina está ligada. Plastifica até tamanho A3. Potência 500W, Tensão 110V. Temperatura 100°C a 200°C, espessura do material até 1mm, largura máxima do plástico 330mm, tipo de plástico, plástico para plastificação.
39	TV Smart 43 polegadas, com resolução de 3840x2160p (4K UltraHD), com frequência de atualização de tela de 60Hz com simulação de 120Hz. Sistema operacional Tyzen. Conexões: 3 HDMI e 1 USB. Consumo energético de 130W
40	Videoproteiro muti HD, display LCD 7", com as seguintes especificações: Módulo Interno: Tecnologia do display: TFT - LCD, Multi HD (CVI, TVI, AHD, CVBS); tamanho da tela: 7"; Formato de tela: 16:9; Resolução: 800 (H) x 480 (H) RGB. Contraste: 500:1; Brilho: 250 cd/m2; Ângulo de visão: 70°; Tensão de operação: Rede 100 a 240 Vac (automática) ou fonte externa de 12 Vdc/1A; Frequência de operação: 50/60Hz; Consumo máximo: < 5,5 W (em uso). Módulo Externo: Câmera pinhole: 1/4"; Lente: 3,8 mm; Resolução horizontal: 720p CVI; Iluminação mínima - modo colorido: 10 lx; Iluminação mínima - modo P&B - 0,01 lx; LEDs infravermelhos: 2; Abertura: fechadura elétrica 12 V / 1 A /; Tensão de operação: Rede 100 a 240 Vac (automática) ou fonte externa de 12 Vdc / 1 A. Frequência de operação: 50/60 Hz; Temperatura de operação: -10°C a 50°C. Consumo: < 4 W (em uso). A empresa deverá fazer a instalação do produto e deixar em pleno funcionamento.

Homologo a presente licitação,

Catanduvas - PR, 28 de junho de 2024.

**MOISES
APARECIDO DE
SOUZA:842080
82968**

Assinado digitalmente por MOISES
APARECIDO DE SOUZA:84208082968
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=A3 VALID RFB V3, OU=AR
SIGNIT CERTIFICADORA DIGITAL, OU=
Presencial, OU=28445453000140, CN=MOISES
APARECIDO DE SOUZA:84208082968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.16 11:45:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MOISES APARECIDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL**