

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO: 50/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCESSO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS NA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM PARCERIA COM A ITAIPU BINACIONAL SOB Nº 4500046676 E A MUNICIPALIDADE.

Com base na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93, atendendo ofício da Secretaria solicitante, a Pregoeira do Município resolve retificar o edital, nos seguintes termos:

- I – O julgamento da licitação que dar-se-ia por ITEM passa a ser por LOTE – ÚNICO.
- II – Fica determinado que a entrega técnica deverá ser realizada e a instalação supervisionada dos equipamentos e orientação aos servidores/ catadores/operadores maquinários para que utilizem corretamente os equipamentos da unidade de valorização de recicláveis.
- III – Fica determinado que os equipamentos devem ser novos, sem uso, e, no que couber, produtos embalados originalmente de fábrica.

IV - Fica acrescentado ao item documentação o seguinte requisito:

“15.3.13 - Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor da empresa proponente, cujo teor comprove que a mesma forneceu produtos e executou serviços de características semelhantes às do objeto desta licitação”.

V - Ficam retificados os descritivos dos equipamentos, devendo tal alteração ser considerada para o ANEXO I e ANEXO III do edital, passando a ter a seguinte descrição:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
1	1	UNID	Esteira de separação de Resíduos; Largura útil da correia 1000 mm, controle de velocidade e bordas elevadas. Com leito em chapa de aço de largura de 1100 mm e correia transportadora com largura de 1000 mm com duas lonas de baixo atrito proporciona um baixo consumo de energia, possui roletes de tração emborrachados com 120 mm de diâmetro com ponteiros chavetada que garantem total aderência entre roletes e correia transportadora, possui 4 pontos de ajuste com espaçador de rosca, controle do equipamento é efetuado por meio de um inversor de frequência de no mínimo de 1,5 kW – 220V equipado com painel de controle. Possui desenho ergonômico com altura da	38.273,00	38.273,00

Município de Catanduvas

CNPJ: 76.208.842/0001-03

De mãos dadas com o povo



Gestão 2017/2020

			mesa de trabalho de 950 mm a sua largura de 1200 mm e 10500 mm de comprimento possibilita ao operador uma posição de trabalho confortável e segura. ATENDER A NR 10 E NR 12.		
2	1	UNID	Presas para papel, papelão, plástico, PET e similares. Capacidade mínima de 900 Kg/h Para fardos de peso igual ou superior a 200 Kg Força de compactação: Mínimo de 15 toneladas Caixa de prensagem no mínimo: largura 1m; altura 1,40 m e profundidade 0,60 m Sistema de retirada de fardos: automático, via fundo basculante hidráulico; Composta com óleo hidráulico. ATENDER A NR 10 E NR 12..	39.000,00	39.000,00
3	1	UNID	Balança eletrônica com capacidade mínima de 1000 Kg e divisão de gramas 500 gramas, plataforma de 1200mm x 1200mm confeccionada com chapas em aço 1020 totalmente reforçada, tipo de chão sem coluna, saída RS232 para impressora e computador, pintura esmalte sintético, para pesagem de fardos certificada e normatizada pelo INNMETRO. Equipada com rampa de acesso para pesagem de fardos ou carrinhos de big bag. Rampa metálica para facilitar a pesagem dos carrinhos big bags e fardos compreendendo a largura frontal da balança. ATENDER A NR 10 E NR 12..	10.250,00	10.250,00
4	15	UNID	Carro para transporte de resíduos recicláveis com Big Bag's, empilhável capacidade de carga de 500kg construído com tubos de aço carbono e chapas de aço cortadas e dobradas. Volume do big bag de 500 litros. Possui quatro rodas giratórias industriais em nylon e rolamento com lubrificação. Estrutura galvanizada ou pintura eletrostática. ATENDER A NR 10 E NR 12.	1.150,00	17.250,00
5	1	UNID	Carro para transporte e movimentação de fardos de materiais recicláveis, compostos por duas rodas maciças com rolamentos, estrutura metálica, revestida com pintura e capacidade para 400 Kg.	3.516,00	3.516,00
6	20	UNID	CONTENEDOR FLEXÍVEL DE RÁFIA COM ALÇAS, Big Bag fabricado em rafia de alta resistência; tecido 100% polipropileno virgem	72,00	1.440,00

Município de Catanduvas

CNPJ: 76.208.842/0001-03

De mãos dadas com o povo



Gestão 2017/2020

			cor branco ativado contra ações de raios ultra violeta; capacidade de carga 500 kg nas dimensões 750mmX750mmX900mm; produto sem saia de enchimento e sem válvula de descarga com opção de impressão da logo desejada; Com quatro alças reforçadas e porta etiqueta. Fator de segurança 5:1 Projeto dentro das normas ABNT e Certificado IPT. ATENDER A NR 10 E NR 12.		
7	1	UNID	ELEVADOR DE FARDOS, Estrutura em aço SAE 1008/1010 cortados a Laser e dobradas por CNC, soldadas por sistema MIG, suas dimensões externas 770 x 1450 x 2380 mm, com chapas em espessuras de no mínimo de 3, 6,35 e 12,7 mm, tem capacidade de carga de 500 kg, rodas com freio de estacionamento, cilindro hidráulico de 2" ½ de diâmetro com haste superior a 40 mm unidade hidráulica com motor de 1,5CV trifásico 220V – 380V – 440V chave de partida tipo PDW, botão de parada de emergência e reservatório de 15 litros, altura de elevação de 3600 mm e bateria para funcionamento sem necessidade de estar ligado todo momento por cabos elétricos . ATENDER A NR 10 E NR 12.	27.381,00	27.381,00
8	1	UNID	Fragmentadora de Papel, Abertura de inserção igual ou superior 410 mm - Número máximo de folhas (70g/m2): Limitador de 50 folhas - Tipo de fragmentação: Tiras de 10 mm - Nível de segurança: 01 - Velocidade de fragmentação mínima de 90 m/min - Capacidade de fragmentação média: 1200 Kg/h - Acionamento: Manual no botão - Reversão: Manual no botão - Tensão: 220V - Potência: 7450W = 10CV - Tempo de funcionamento: Contínuo - Nível de ruído mínimo de 82 db(A) - Volume da lixeira: 200 litros - Sensor de segurança para a lixeira: Não -Dimensões: 750 x 1200 x 1500 mm, Uso Contínuo - Fragmenta CD/DVD/CARTÃO - Possui Sensor de Segurança para o compartimento de armazenagem - Recipiente Coletor de armazenagem - Controle Automático de Abastecimento - Exclusiva Mesa Alimentadora com Esteira de Alimentação - Botão de Parada de Emergência - Com capacidade industrial, possui alto	51.873,00	51.873,00

Município de Catanduvas

CNPJ: 76.208.842/0001-03

De mãos dadas com o povo



Gestão 2017/2020

			desempenho na destruição de documentos, formulários contínuos e demais tipos de papel. ATENDER A NR 10 E NR 12.		
9	1	UNID	Mesa de Triagem, desenvolvido com estrutura em chapa aço carbono, tela sobre a base com 35 mm X 35 mm, removível, e bandeja coletora de líquidos e calha com dreno para limpeza e manutenção. O equipamento possui as seguintes medidas: 950 mm Altura X 1100 mm Largura X 3000 mm Comprimento. Cada módulo possui 1500 mm comprimento e cada conjunto 3000mm de comprimento. Pintura esmalte sintético. Peso do equipamento 165 kg. ATENDER A NR 10 E NR 12.	4.660,00	4.660,00
10	1	UNID	MOEGA TRACIONADA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS – Estrutura em aço SAE 1008/1010 cortados a Laser e dobradas por CNC, soldadas por sistema MIG, com chapas com espessuras mínimas de 2, 3 e 6,35 mm, possuindo escadas de acesso em ambas laterais com piso anti derrapante de no mínimo 3 mm de espessura, que é protegida por corrimão de proteção de 38 mm de diâmetro, no seu interior tem capacidade de 18 m ³ . com largura de 2454 mm de largura e 4305 mm de comprimento especialmente projetada para fixação da esteira de separação de resíduos. Esta união por meio de uma abertura 996 mm de largura por 1850 mm de comprimento sobre a parte inferior da moega proporciona um sistema de recepção e depósito de materiais com moega tracionadora por correia, cuja função é de distribuir o material de forma dosada sobre a esteira de separação de resíduos, a moega possui também acessos laterais por escadas com piso anti derrapante e guarda corpo com 1100 mm de altura para segurança dando acesso a uma área de trabalho chamada de pré-triagem que possui laterais de contenção com 1100 mm de altura e dobra na parte superior de forma circular onde o operador possa apoiar-se de forma ergonômica. ATENDER A NR 10 E NR 12.	51.200,00	51.200,00
11	1	UNID	ESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE REJEITOS- Com módulos mínimo de 1500 mm de comprimento possui grande, com leito em	26.480,00	26.480,00

Município de Catanduvas

CNPJ: 76.208.842/0001-03

De mãos dadas com o povo



Gestão 2017/2020

			chapa de aço de largura de 700 mm e correia transportadora com largura de 600 mm com duas lonas e taliscas de 40 mm de altura, possui roletes de tração emborrachados com 120 mm de diâmetro com ponteiros chavetada, com controle do equipamento é efetuado por meio de um inversor de frequência de 1,5 kW – 220V; e no desligamento do motor proporcionam operação segura e ergonômica durante o trabalho, configurado para não possibilitar a reversão do sentido de trabalho da correia de taliscas transportadora que impossibilita eventuais danos ao e equipamento e ao operador, motor elétrico de no máximo 1,47CV. ATENDER A NR 10 E NR 12.		
			VALOR TOTAL MÁXIMO ADMITIDO PARA O LOTE		271.323,00

Devido as retificações acima, fica reaberto o prazo de distribuição do Edital, ficando remarcada a data de abertura para dia **30 de agosto de 2019 às 09:00 horas.**

As demais condições permanecem inalteradas.

Catanduvas, 13 de agosto de 2019.


ANIELEY BIESECHE
PREGOEIRA