

# Open Veículos

Você mais perto de um RENAULT



**RENAULT**  
Passion for life



**Open Veículos**

Você mais perto de um RENAULT

**RENAULT PRO+**

Para empresas e clientes profissionais

Fabio Alves

CONSULTOR DE VENDAS

fabioalves@openveiculos.com.br

45.99956-2576

CASCADEL - (45) 3218-3000

Avenida Brasil, 1339 - Jardim Gramado

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/PR**

**SECRETARIA DA SAÚDE**

**RENAULT MASTER L1H1 8M<sup>3</sup> ANO/MODELO - 2020/2021**

**AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO 'B'**

**R\$ 230.000,00**

VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, TRAÇÃO DIANTEIRA, CARROCERIA TIPO FURGÃO; COR BRANCA; PINTURA SÓLIDA; COM (QUATRO) PORTAS, SENDO UMA CORREDIÇA NA LATERAL; COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL DE 1.593KG, ANO/MODELO 2020/2021, BANCOS COM CINTOS DE 03 PONTAS, AIR BAG DUPLO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO DUPLO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; JOGO DE TAPETES NA DIANTEIRA, PNEUS 225/65 R16", MOTOR 2.3 DIESEL 16V, POTÊNCIA DE 130 CV, ALTURA EXTERNA 2,30M, COMPRIMENTO INTERNO DA ÁREA DE CARGA DE 2,60M, FREIO A DISCO NAS 04 RODAS COM ABS E EBD. GARANTIA DE 1 (UM) ANO, VEICULO EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE - PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR POR VEICULOS AUTOMOTORES.

**PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS.**

**PRAZO DE ENTREGA DE 160 DIAS.**

**CASCADEL, 19/06/2020.**

**04.675.147/0001-32**  
I.E. 90243913-77

**OPEN VEÍCULOS LTDA.**

AV. BRASIL, Nº 1339 - JARDIM GRAMADO  
CEP: 85.816-290 - CASCADEL - PR.

**Open Veículos - Cascavel**

CNPJ 04.675.147/0001-32 e Inscrição Estadual nº.902.43913-77

Matriz: Av. Brasil, 1339 - São Cristóvão - (45) 3218-3000

Fone/Fax: (45) 3218-3000 - CEP 85816-290 email: [open@openveiculos.com.br](mailto:open@openveiculos.com.br)



**TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO: RENAULT – MASTER L1H1 –  
AMBULÂNCIA TIPO B**

**1.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

➤ **REVESTIMENTO INTERNO:**

Revestimento interno do Teto e Laterais em Fibra de Vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e Isolação Termo Acústica em Isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade.

➤ **REVESTIMENTO ASSOALHO:**

Revestimento do assoalho em Chapas de Compensado Naval, com tratamento à prova de umidade, com 15mm de espessura, revestido em tecido emborrachado Vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia.

➤ **JANELA CORREDIÇA:**

01 (uma) – Janela corrediça, instalada na divisória original do veículo;

01 (uma) – Janela corrediça, instalada na porta lateral direita do compartimento do paciente, com aplicação de Película Jateada – 03 (três) listras centrais;

➤ **CLIMATIZAÇÃO INTERNA:**

01 (uma) - Ventilador / Exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente;

➤ **ARMÁRIO AÉREO:**

01 (um) – Armário aéreo, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em Chapas de Compensado Naval com revestimento em Fórmica texturizada na cor branca, portas de correr em acrílico transparente, utilizado para guarda de medicamentos, com comprimento de 1200mm;

➤ **POLTRONA SOCORRISTA E BANCO BAÚ:**

01 (uma) – Poltrona para socorrista, do tipo anatômica afixada sobre dois pés fixos confeccionados tubos curvados, fixada no salão de atendimento próxima a cabeceira da maca. Com de cinto de segurança 03 pontas. (Deverá ser anexado junto a proposta de preços o laudo Técnico de Ensaio da poltrona do socorrista e cinto de

**Open Veículos – Cascavel**

CNPJ 04.675.147/0001-32 e Inscrição Estadual nº.902.43913-77

Matriz: Av. Brasil, 1339 – São Cristóvão - (45) 3218-3000

Fone/Fax: (45) 3218-3000 - CEP 85816-290 email: [open@openveiculos.com.br](mailto:open@openveiculos.com.br)





segurança 03 pontas emitida por laboratório credenciado no INMETRO em nome da empresa que fará a transformação). O apoio das costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da cabeça. Com assento e encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m<sup>3</sup>, revestidos em courvim automotivo super-resistente impermeável na cor verde clara. Assento do tipo anatômico e na altura da maca da vítima de forma que a fixação permita a mobilidade das pernas do socorrista entre a cabeceira da maca e a poltrona.

01 (um) - Banco baú com capacidade para 03 (três) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica texturizada na cor branca, cantos arredondados em perfis de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza, com Lixeira tipo tulha embutida no banco baú. (Deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preços Laudo Técnico de Ensaio de tração de ancoragem de cinto de segurança, com cinto abdominal, fixado na lateral do veículo, emitida por laboratório credenciado no IMENTRO em nome da empresa que fará a transformação).

#### ➤ SISTEMA ELÉTRICO:

Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios;

Iluminação interna composta de 04 (quatro) Luminárias Led's, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista;

#### ➤ SINALIZAÇÃO EXTERNA:

01 (um) - Sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de Led's e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potência, 04 (quatro) tons;

#### ➤ MACA RETRÁTIL / PRANCHA IMOBILIZAÇÃO:

01 (uma) – Maca retrátil, construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança, **com garantia de 02 (dois) anos.**

06 (seis) – Proteção tipo bolachas de aço inox para descanso das Rodas da Maca retrátil;

01 (uma) - Prancha longa de imobilização adulto e infantil, com cantos arredondados e extremidades sextavadas, confeccionada em ABS injetado.

#### ➤ SISTEMA DE OXIGÊNIO:

01 (um) - Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de

### Open Veículos – Cascavel

CNPJ 04.675.147/0001-32 e Inscrição Estadual nº.902.43913-77

Matriz: Av. Brasil, 1339 – São Cristóvão - (45) 3218-3000

Fone/Fax: (45) 3218-3000 - CEP 85816-290 email: [open@openveiculos.com.br](mailto:open@openveiculos.com.br)



pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira transparente, instalado na lateral interna do veículo;

01 (um) - Suporte para Cilindro de oxigênio de 3.5 M<sup>3</sup>;

01 (um) – Cilindro de oxigênio de 3.5 M<sup>3</sup>.

01 (um) – Kit Oxigênio terapia Portátil, composto de Cilindro de Oxigênio em alumínio de 0,6 lts+ regulador + fluxômetro + máscara facial.

➤ **SUPORTES:**

01 (um) - Corrimão em alumínio polido, instalado na parte central do teto do compartimento do paciente, com dois pontos de fixação;

01 (um) - Suporte para soro e sangue, instalado junto ao corrimão;

➤ **EQUIPAMENTOS:**

01 (um) – Equipamento de Rádio Comunicação com Antena Fixo;

01 (uma) - Maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfignomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos;

01 (uma) - Maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gazes estéreis, braceletes de identificação;

01 (um) – Diversos: Talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção.

➤ **AR CONDICIONADO – COMPARTIMENTO DO PACIENTE:**

01 (um) – Equipamento de Ar Condicionado, instalado no Compartimento do Paciente.

➤ **ADESIVAÇÃO EXTERNA:**

Adesivação externa Padrão, com instalação de: 02 faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 Estrelas da Vida laterais na cor Azul, 01 Estrela da Vida na cor Azul na parte traseira, a palavra “Ambulância” normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha.

**Open Veículos – Cascavel**

CNPJ 04.675.147/0001-32 e Inscrição Estadual nº.902.43913-77

Matriz: Av. Brasil, 1339 – São Cristóvão - (45) 3218-3000

Fone/Fax: (45) 3218-3000 - CEP 85816-290 email: [open@openveiculos.com.br](mailto:open@openveiculos.com.br)



➤ **DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS JUNTO À PROPOSTA DE VENDA:**

Para que a Prefeitura Municipal se resguarde da garantia e qualidade do veículo a ser transformado em Ambulância, a Empresa Proponente, deverá apresentar juntamente com o Envelope da Proposta de venda, os seguintes documentos:

- Garantia de Assistência Técnica do Veículo e da Transformação do mesmo autorizada na cidade de Campo Mourão / PR, comprovando com apresentação do Alvará de funcionamento;
- Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT), emitida pelo DENATRAN, referente a marca e modelo do veículo ofertado, da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância;
- Comprovante de capacidade técnica emitida pelo INMETRO, referente a marca e modelo do veículo ofertado, da empresa que fará transformação do veículo furgão em ambulância;
- Certidão de registro de pessoa física e jurídica (engenheiro mecânico responsável pela empresa transformadora do veículo furgão em ambulância);
- 03 (três) – Atestados de Capacidade Técnica da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância, emitido por Órgãos público ou Privado, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) fornecida pelo CREA, referente ao objeto da licitação: Ambulância;
- Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil, conforme especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo da real utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR 14.561/2000 – BRASIL, DIN EM 1865 /Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD 004, conforme especificada no descritivo. OBS: Será aceita somente 01 (uma) cópia autenticada da original do fabricante da maca retrátil.
- Licença de Operação da empresa transformadora, pois a mesma utiliza produtos que podem contaminar o Meio Ambiente, para montagem das Transformações.
- OBS: Todos os Documentos relacionados a Empresa que fará a transformação do veículo Furgão em Ambulância deverá ser do mesmo CNPJ, caso contrário será declarado Consórcio, não atendendo o Edital.

**Open Veículos – Cascavel**

CNPJ 04.675.147/0001-32 e Inscrição Estadual nº.902.43913-77

Matriz: Av. Brasil, 1339 – São Cristóvão - (45) 3218-3000

Fone/Fax: (45) 3218-3000 - CEP 85816-290 email: [open@openveiculos.com.br](mailto:open@openveiculos.com.br)

**BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA**  
**CNPJ 18.093.163/0001-21**

*Marialva 18 de Junho de 2020*  
**A/C: Prefeitura de Catanduvas - PR**  
**Aos cuidados do Sr. Lucas**  
**Telefone: 45 99145-6939**  
**E-mail: [saude@catanduvas.pr.gov.br](mailto:saude@catanduvas.pr.gov.br);**  
**[lucas\\_rossow@outlook.com](mailto:lucas_rossow@outlook.com)**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	MARCA
01	<p><b>Ambulância furgão mínimo 10.5m<sup>3</sup> interno,</b>  Veículo 0 km, potência mínima 160 cv, Direção elétrica, Pneus mínimo R16, Tanque de combustível mínimo de 70L, Medidas externas: altura superior a 2.550, comprimento superior a 5.900, tração traseira, Itens originais de fábrica: ar condicionado dianteiro, vidros dianteiros elétricos, alarme, espelhos retrovisores elétricos. Prazo de garantia do veículo conforme manual de revisões.</p> <p style="text-align: center;"><b>DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO</b></p> <p>Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Piso antiderrapante em fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Balcão com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de prancha confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento. Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança; Banco baú na lateral em fibra de vidro para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais; Maca retrátil com comprimento mínimo a 1.900 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade mínima de 100 kg; iluminação interna com 03 luminárias alógenas no teto e 04 Luminárias em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; Inversor de voltagem 400 Watts; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; régua de oxigênio de 03 pontas</p>	01	R\$ 202.000,00	R\$ 202.000,00	Sprinter / Mercedes-Benz



77.396.810/0001-33

FIPAL - DISTRIBUIDORA DE  
VEÍCULOS LTDA.

AVENIDA BRASIL, 2500  
CENTRO - CEP 85816-290

CASCATEL

PARANÁ



*Cascavel, 17 junho de 2020*

*Cliente : Município de Catanduvas*

*validade proposta 60 dias*

**Ducato MAXICARGO TETO ALTO 2.3 com câmbio manual na cor Branco Bright ano e modelo 2020 transformado em ambulância simples remoção**



**Valor R\$ 170.000,00**

**Concessionárias:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cascavel   PR (45) 3218 1010  | <input type="checkbox"/> Assis Chateaubriand   PR (44) 3528 3376 |
| <input type="checkbox"/> Toledo   PR (45) 3277 4700    | <input type="checkbox"/> Pato Branco   PR (46) 3101 7700         |
| <input type="checkbox"/> Paranavaí   PR (44) 3423 9090 | <input type="checkbox"/> Mal. C. Rondon   PR (45) 3254 2000      |
| <input type="checkbox"/> Palotina   PR (44) 3649 7400  | <input type="checkbox"/> Umuarama   PR (44) 3621 1800            |
| <input type="checkbox"/> Guaira   PR (44) 3642 1744    | <input type="checkbox"/> São Lourenço   SC (49) 3344 7500        |

[www.fipal.com.br](http://www.fipal.com.br)

***sujeitos a alteração pela fábrica sem aviso prévio.***

77.396.810/0001-33

FIPAL - DISTRIBUIDORA DE  
VEÍCULOS LTDA.

AVENIDA BRASIL, 2500  
CENTRO - CEP 85816-290  
CASCAVEL - PARANÁ



- Câmbio 6 velocidades
- Câmbio no painel
- Desembaçador com ar quente
- Direção hidráulica
- Entrada USB carregamento de dispositivos no painel
- Fiat Code 2ª geração
- Filtro com pré-aquecimento
- Freio a disco nas 4 rodas
- Freios com ABS, ESC (Controle de Estabilidade), EBD (Corretor de frenagem), ASR (Controle anti-derrapagem) e Hill Hold veículo em subidas)
- Moldura de proteção nas caixas de rodaer (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do
- Moldura de proteção nas laterais
- Motorização 2.3 Multijet Economy
- Parede divisória sem janela
- Pneus 215/75 R16
- Portas traseiras com abertura de 270°
- Predisposição limitador de velocidade
- Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena)
- Proteção parcial do vão de carga
- Relógio digital
- Sistema auxiliar de partida a frio
- Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h
- Vidro Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorista)
- Vidros climatizados verdes
- Volante com regulagem de profundidade
- Válvula antirrefluxo de combustível

• **1.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Concessionárias:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cascavel PR (45) 3218 1010  | <input type="checkbox"/> Assis Chateaubriand PR (44) 3528 3376 |
| <input type="checkbox"/> Toledo PR (45) 3277 4700    | <input type="checkbox"/> Pato Branco PR (46) 3101 7700         |
| <input type="checkbox"/> Paranavaí PR (44) 3423 9090 | <input type="checkbox"/> Mal. C. Rondon PR (45) 3254 2000      |
| <input type="checkbox"/> Palotina PR (44) 3649 7400  | <input type="checkbox"/> Umuarama PR (44) 3621 1800            |
| <input type="checkbox"/> Guaira PR (44) 3642 1744    | <input type="checkbox"/> São Lourenço SC (49) 3344 7500        |

www.fipal.com.br

***sujeitos a alteração pela fábrica sem aviso prévio.***



77.396.810/0001-33

FIPAL - DISTRIBUIDORA DE  
VEÍCULOS LTDA.

AVENIDA BRASIL, 2500  
CENTRO - CEP 85816-290  
CASCAVEL - PARANÁ



- 01 (um) – Armário aéreo, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em Chapas de Compensado Naval com revestimento em Fórmica texturizada na cor branca, portas de correr em acrílico transparente, utilizado para guarda de medicamentos, com comprimento de 1200mm;
- 
- **POLTRONA E BANCO BAÚ:**
- 01 (uma) – Poltrona Reclinável, confeccionada em estrutura de aço tratado, revestida em courvin e espuma injetada automotiva, com cinto de segurança abdominal;
- 01 (um) - Banco baú com capacidade para 03 (três) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica texturizada na cor branca, cantos arredondados em perfis de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza
- 
- **SISTEMA ELÉTRICO:**
- Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios;
- Iluminação interna composta de 04 (quatro) Luminárias Led's, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista;
- 
- 
- **SINALIZAÇÃO:**
- 01 (um) - Sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de Led's e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potência, 01 (um) ton;
- 
- 

**Concessionárias:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cascavel PR (45) 3218 1010  | <input type="checkbox"/> Assis Chateaubriand PR (44) 3528 3376 |
| <input type="checkbox"/> Toledo PR (45) 3277 4700    | <input type="checkbox"/> Pato Branco PR (46) 3101 7700         |
| <input type="checkbox"/> Paranavai PR (44) 3423 9090 | <input type="checkbox"/> Mal. C. Rondon PR (45) 3254 2000      |
| <input type="checkbox"/> Palotina PR (44) 3649 7400  | <input type="checkbox"/> Umuarama PR (44) 3621 1800            |
| <input type="checkbox"/> Guaira PR (44) 3642 1744    | <input type="checkbox"/> São Lourenço SC (49) 3344 7500        |

www.fipal.com.br

**sujeitos a alteração pela fábrica sem aviso prévio.**



REDE DE CONCESSIONÁRIAS FIAT


GRUPO I.RIEDI

77.396.810/0001-33

FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

AVENIDA BRASIL, 2500  
CENTRO - CEP 85816-290

CASCVEL - PARANÁ



## Jasson.

*Consultor de vendas ducato/ vendas empresa/ vendas governo.*

*Fipal- Distribuidora de Veículos Ltda.*

*Cascavel - PR*

*(45)99904-0302 Tim. (WATS)*

*(45)3218-1010*

**Facebook:** <http://www.facebook.com/fipalveiculos>

**Site:** [www.fipal.com.br](http://www.fipal.com.br)

**E mail:** [cascavel.vendedor05@fipal.com.br](mailto:cascavel.vendedor05@fipal.com.br)

[jassonjorge47@gmail.com](mailto:jassonjorge47@gmail.com)


### Concessionárias:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cascavel PR (45) 3218 1010  | <input type="checkbox"/> Assis Chateaubriand PR (44) 3528 3376 |
| <input type="checkbox"/> Toledo PR (45) 3277 4700    | <input type="checkbox"/> Pato Branco PR (46) 3101 7700         |
| <input type="checkbox"/> Paranavai PR (44) 3423 9090 | <input type="checkbox"/> Mal. C. Rondon PR (45) 3254 2000      |
| <input type="checkbox"/> Palotina PR (44) 3649 7400  | <input type="checkbox"/> Umuarama PR (44) 3621 1800            |
| <input type="checkbox"/> Guaira PR (44) 3642 1744    | <input type="checkbox"/> São Lourenço SC (49) 3344 7500        |

[www.fipal.com.br](http://www.fipal.com.br)

***sujeitos a alteração pela fábrica sem aviso prévio.***





# ZACARIAS Veículos

# CHEVROLET

ONIX PREMIER PACOTE R7R 2020/2020 BRANCO

06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Alarme anti-furto / Assistente de partida em acive / Banco do motorista com regulagem de altura / Banco traseiro bipartido e rebatível / Câmera de ré / Carregador Wireless\* / Chave com sensor de aproximação / Cinto de segurança do motorista com ajuste de altura / Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos / Coluna de direção com regulagem em altura e profundidade / Computador de bordo / Conjunto de alto falantes - 6 unidades (2 tweeters, 2 dianteiros e 2 traseiros) / Console central com descansa-braço / Controlador de limite de velocidade / Controlador de velocidade de cruzeiro / Controle eletrônico de estabilidade e tração / Controles do rádio e telefone no volante / Direção Elétrica Progressiva / Easy Entry - Abertura das portas através de sensor de aproximação na chave / Easy Start - Partida sem chave / Entrada USB dupla para o banco traseiro (apenas carregamento) / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Faróis dianteiros tipo projetor / Friso cromado no contorno inferior do vidro das portas / Lanterna de neblina / Lanterna em LED / Luz de condução diurna em LED / Maçanetas externas na cor do veículo / Maçanetas internas cromadas / Novo Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 7", integração com smartphones\* através do Android Auto e Apple CarPlay, rádio AM/FM, função audio streaming, bluetooth para até 2 celulares simultaneamente e entrada USB / OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi / Painel de instrumentos 3,5" digital TFT / Roda de liga leve aro 16" / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether") / Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA") / Sistema de monitoramento de pressão dos pneus / Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual (modo de seleção de marcha eletrônico ERS) / Trava elétrica das portas com cionamento na chave / Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave / Volante esportivo com revestimento premium / Alerta de Ponto Cego / Ar-condicionado digital / Bancos com revestimento premium / Easy Park - Sistema de estacionamento automático / Sensor de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro / Acabamento interno nas cores Preto Jet Black e Cinza Mid Ash Gray

VALOR R\$: 83.000,00

DATA 10/07/2020

VALIDO POR 30 DIAS

Consultor(a) de Vendas

RAFAEL JULIO FERRARI 45 99977-7753

79.138.608/0005-60  
INSCR EST 906.50907-56

ZACARIAS VEÍCULOS LTDA

AVENIDA BRASIL, 1619  
SÃO CRISTOVÃO - CEP 85816-290  
CASCAVEL - PARANÁ



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

25/06/2020

**ATT. SR.LUCAS****Novo Gol 1.0 MPI 84 cv (E) / 75 cv (G) Manual de 5 velocidades Total flex  
4 PORTAS****\* ITENS DE SERIE****"ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" -  
distribuição eletrônica de frenagem****"E-Flex" - sistema de partida a frio sem reservatório  
adicional de gasolina****"ESS" - alerta de frenagem de emergência****2 airbags (passageiro e motorista)****4 portas****Alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de  
segurança do motorista****Antena no teto****Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen****Banco do motorista com ajuste de altura****Banco traseiro com encosto rebatível****Banco traseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça****Chave tipo "canivete" sem controle remoto.****Transmissão manual de 5 velocidades****Travamento elétrico das portas****Vidros dianteiros elétricos****Suporte para celular**

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (inclusive o  
central)

Coluna central externa com aplique preto

Desembaçador do vidro traseiro

Direção hidráulica

Faróis simples com máscara escurecida

Lavador e limpador do vidro traseiro

Limpador do para-brisa com temporizador

Luz de freio elevada (brake light)

Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e  
marcador do nível de combustível

Para-sol com espelho para motorista

Para-sol com espelho para passageiro

Pneus 185/65 R14

Preparação para sistema de som com fiação

Revestimentos dos bancos em tecido

Rodas de aço aro 14" com calotas "Xisto"

Tomada 12V no console central

**\* OPCIONAIS****OBS: SUSPENSÃO: ALTURA LIVRE DO SOLO  
163mm****\* CORES DISPONÍVEIS****\*SOLIDA****-BRANCO****VALOR DO VEICULO R\$ : 50.250,00**

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento.  
 Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante.  
 INFORMAMOS QUE A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, PODERÁ ALTERAR MODELOS, MATERIAIS,  
 EQUIPAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES OU DESCONTINUAR A PRODUÇÃO DE QUALQUER PRODUTO SEM PRÉVIO AVISO, E SEM INCORRER EM  
 QUALQUER RESPONSABILIDADE PERANTE SEUS CONCESSIONÁRIOS OU DE MAIS ADQUIRENTES DE SEUS PRODUTOS, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO  
 NA LEI 6729/79. *Atenciosamente.*





A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

10/07/2020

ATT. SRA JULIANA

Novo Gol 1.6 104 cv (E) / 101 cv (G) Manual de 5 velocidades Total flex  
4 PORTAS**\* ITENS DE SERIE**

"ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem  
 "E-Flex" - sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina  
 "ESS" - alerta de frenagem de emergência  
 2 airbags (passageiro e motorista)  
 4 portas  
 Alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do motorista  
 Antena no teto  
 Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen  
 Banco do motorista com ajuste de altura  
 Banco traseiro com encosto rebatível  
 Banco traseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça  
 Chave tipo "canivete" sem controle remoto.  
 Transmissão manual de 5 velocidades  
 Travamento elétrico das portas  
 Vidros dianteiros elétricos  
 Suporte para celular

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador  
 Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (inclusive o central)  
 Coluna central externa com aplique preto  
 Desembaçador do vidro traseiro  
 Direção hidráulica  
 Faróis simples com máscara escurecida  
 Lavador e limpador do vidro traseiro  
 Limpador do para-brisa com temporizador  
 Luz de freio elevada (brake light)  
 Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível  
 Para-sol com espelho para motorista  
 Para-sol com espelho para passageiro  
 Pneus 185/65 R14  
 Preparação para sistema de som com fiação  
 Revestimentos dos bancos em tecido  
 Rodas de aço aro 14" com calotas "Xisto"  
 Tomada 12V no console central

**\* OPCIONAIS****\* CORES DISPONÍVEIS****\*SOLIDA**

-BRANCO

**VALOR DO VEICULO R\$ : 57.600,00**

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento.  
 Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante.

INFORMAMOS QUE A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, PODERÁ ALTERAR MODELOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES OU DESCONTINUAR A PRODUÇÃO DE QUALQUER PRODUTO SEM PRÉVIO AVISO, E SEM INCORRER EM QUALQUER RESPONSABILIDADE PERANTE SEUS CONCESSIONÁRIOS OU DE MAIS ADQUIRENTES DE SEUS PRODUTOS, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NA LEI 6729/79. *Atenciosamente.*

# Open Veículos

Você mais perto de um RENAULT



**RENAULT**  
Passion for life



**Open Veículos**  
Você mais perto de um RENAULT

**RENAULT F60+**  
Para empresas e clientes profissionais

Fabio Alves  
CONSULTOR DE VENDAS  
fabioalves@openveiculos.com.br  
45.99956-2576

CASCVEL - (45) 3218-3000  
Avenida Brasil, 1339 - Jardim Gramado



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/PR**

**SECRETARIA DA SAÚDE**

**RENAULT KWID ZEN 1.0 12V**

**ANO/MODELO - 2020/2021**

**R\$ 41.190,00**

VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, CARROCERIA TIPO HATCH; COR BRANCA; PINTURA SÓLIDA; COM 4 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, ANO/MODELO 2020/2021, DIREÇÃO ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS DE 3 PONTOS, 04 AIR BAGS, RÁDIO AM/FM COM USB/CONEXÃO BLUETOOTH, FREIOS ABS, JOGO DE TAPETES DIANTEIROS E TRASEIROS, MOTOR FLEX, 66 CV DE POTÊNCIA (GASOLINA) 70 CV DE POTÊNCIA (ETANOL); CAPACIDADE DO PORTA MALAS DE 290 LITROS, RODAS DE FERRO COM CALOTAS ARO 14", GARANTIA DE 1 (UM) ANO E PRIMEIRA REVISÃO INCLUSA. VEÍCULO EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE - PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES.

**PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS.**

**PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS.**

**CASCVEL, 17/06/2020.**

04.675.147/0001-32  
I.E. 90243913-77

OPEN VEÍCULOS LTDA.

AV. BRASIL, Nº 1339 - JARDIM GRAMADO  
CEP: 85.816-290 - CASCAVEL - PR.

**Open Veículos - Cascavel**

CNPJ 04.675.147/0001-32 e Inscrição Estadual nº.902.43913-77

Matriz: Av. Brasil, 1339 - São Cristóvão - (45) 3218-3000

Fone/Fax: (45) 3218-3000 - CEP 85816-290 email: [open@openveiculos.com.br](mailto:open@openveiculos.com.br)



77.396.810/0001-33

FIPAL - DISTRIBUIDORA DE  
VEÍCULOS LTDA.

AVENIDA BRASIL, 2500  
CENTRO - CEP 85816-290  
CASCAVEL - PARANÁ



\*AR CONDICIONADO

\*VIDRO ELETRICO DIANTEIRO

\*DIREÇÃO HIDRAULICA

#### DIMENSÕES EXTERNAS

ALTURA DO SOLO (MM)

146

ALTURA DO VEÍCULO (MM)

1.490

LARGURA DO VEÍCULO (MM)

1.633

COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)

3.566

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)

47

ENTRE-EIXOS (MM)

2.305

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)

235

- MOTOR

CILINDRADA TOTAL (CC)

999,1

POTÊNCIA MÁXIMA (CV)

73 (G) / 75 (E) a 6.250 rpm

TORQUE MÁXIMO (KGF.M)

9,5 (G) / 9,9 (E) a 3.850 rpm

#### Concessionárias:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cascavel PR (45) 3218 1010  | <input type="checkbox"/> Assis Chateaubriand PR (44) 3528 3376 |
| <input type="checkbox"/> Toledo PR (45) 3277 4700    | <input type="checkbox"/> Pato Branco PR (46) 3101 7700         |
| <input type="checkbox"/> Paranavai PR (44) 3423 9090 | <input type="checkbox"/> Mal. C. Rondon PR (45) 3254 2000      |
| <input type="checkbox"/> Palotina PR (44) 3649 7400  | <input type="checkbox"/> Umuarama PR (44) 3621 1800            |
| <input type="checkbox"/> Guaira PR (44) 3642 1744    | <input type="checkbox"/> São Lourenço SC (49) 3344 7500        |

77.396.810/0001-33

FIPAL - DISTRIBUIDORA DE  
VEÍCULOS LTDA.

AVENIDA BRASIL, 2500  
CENTRO - CEP 85816-290

CASCATEL

PARANÁ



- Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura
- Ar-condicionado
- Banco traseiro rebatível
- Barra de proteção nas portas
- Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas dianteiras
- Brake light
- Chave desmodrômica com Fiat code 2ª geração
- Check quadro de instrumentos (Welcome Moving)
- Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos
- Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos
- Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia)
- Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)
- Direção hidráulica
- Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
- ESS (Sinalização de frenagem de emergência)
- Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
- Faróis com máscara negra
- Follow me home
- Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)
- Grade dianteira texturizada
- HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD
- Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)
- Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista e passageiro
- Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
- Motor Fire 1.0 EVO 8V Flex
- Painel (moldura) e maçanetas na cor preta
- Para choques na cor do veículo
- Porta malas com tapete em carpete

**Concessionárias:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cascavel PR (45) 3218 1010  | <input type="checkbox"/> Assis Chateaubriand PR (44) 3528 3376 |
| <input type="checkbox"/> Toledo PR (45) 3277 4700    | <input type="checkbox"/> Pato Branco PR (46) 3101 7700         |
| <input type="checkbox"/> Paranavai PR (44) 3423 9090 | <input type="checkbox"/> Mal. C. Rondon PR (45) 3254 2000      |
| <input type="checkbox"/> Palotina PR (44) 3649 7400  | <input type="checkbox"/> Umuarama PR (44) 3621 1800            |
| <input type="checkbox"/> Guaíra PR (44) 3642 1744    | <input type="checkbox"/> São Lourenço SC (49) 3344 7500        |

www.fipal.com.br

**sujeitos a alteração pela fábrica sem aviso prévio.**





Mercedes-Benz

GRUPO  
**Ingá Veículos**

Concessionário de Veículos Comerciais  
Mercedes-Benz

Cascavel, 23 de JUNHO de 2.020.

AO  
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

REF: ORCAMENTO ONIBUS

Detalhamento: VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS  
NA VERSÃO RODOVIÁRIA COM ELEVADOR  
RODOVIÁRIO (DPM DISPOSITIVO MÓVEL DE  
POLTRONA) CONFORME PORTARIA 205/2017,  
PROCEDÊNCIA NACIONAL, MOTOR DIESEL,  
POTÊNCIA MÍNIMA DE 208 CV, ZERO  
QUILÔMETRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44  
(QUARENTA E QUATRO) LUGARES COM APOIO DE  
CABEÇA EM TODOS OS BANCOS, SENDO: 43  
(QUARENTA E TRÊS) PASSAGEIROS, MAIS O  
BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE  
ALTURA, ANO/MODELO 2019 OU VERSÃO MAIS  
ATUALIZADA, PINTURA NA COR BRANCA OU  
PRATA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA,  
FREIOS ABS COM EBD NAS QUATRO RODAS,  
TRANSMISSÃO MANUAL MÍNIMA DE 06 (SEIS)  
MARCHAS A FRENTE OU SUPERIOR, SISTEMA DE  
AR CONDICIONADO DUPLO INSTALADO DE  
FÁBRICA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENTRE EIXOS  
5950 MM, COMPRIMENTO TOTAL 11513 MM,  
LARGURA 2442 MM, BITOLA EIXO DIANTEIRO 1961  
MM, BITOLA EIXO TRAZEIRO 1842 MM, BALANÇO  
DIANTEIRO 2275 MM, BALANÇO TRAZEIRO 2444  
MM, CIRCUITO DE VIRAGEM 24,40, PBT 16.000 KG,  
COMPRIMENTO PARA CARROCERIA ATÉ 13200  
MM, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA FIXE DE  
MOLAS SEMIELÍPTICAS COM AMORTECEDORES  
TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO E BARRA  
ESTABILIZADORA, RODAS AÇO MÍNIMO 7.50X22.5,  
PNEUS MÍNIMO 275/80 R 22,5 (RADIAIS SEM  
CÂMARA) FREIOS COM ACIONAMENTO A AR  
COMPRIMIDO DE DOIS CIRCUITOS. PISO  
REVESTIDO NA COR PRETA EM MATERIAL

  
75.526.079/0001-98

VEGRANDE - VEÍCULOS  
CASAGRANDE S/A.

BR 277 - KM. 655  
CEP 05810-000

CASCATEL

PARANÁ

Vegrande Veículos Ltda – Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz  
Rodovia BR 277 KM 585 - S/n- Tel.: (45) 3301 1620 – Cascavel – Paraná

Mercedes-Benz – uma marca do Grupo DaimlerChrysler



Mercedes-Benz

GRUPO  
**Ingá Veículos**

Concessionário de Veículos Comerciais  
Mercedes-Benz

RESISTENTE, NÃO ABSORVENTE E LAVÁVEL.  
EQUIPADA COM SISTEMA DE SOM COM FUNÇÃO  
RÁDIO, CD-PLAYER, MP3, ENTRADA USB, E  
ENTRADA AUXILIAR, ALARME ANTIFURTO.  
SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO: 01 (UMA)  
BATERIA ?SELADA? CAPACIDADE MÍNIMA DE 170  
AMPERES, QUE NÃO EXIJA MANUTENÇÃO  
(REPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO), FIAÇÃO DO TIPO NÃO  
PROPAGADORA DE CHAMAS, COM A CARGA  
CONVENIENTEMENTE DISTRIBUÍDA POR  
CIRCUITOS. VEÍCULO DA ATUAL LINHA DE  
PRODUÇÃO DO FABRICANTE

**GARANTIA:** 12 (doze) meses, salvo se constatado uso indevido do produto na  
adaptação.

VALOR DO VEÍCULO TRANSFORMADO:

**R\$ 498.000,00 ( Quatrocentos e noventa e oito mil reais)**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista

VALIDADE DA PROPOSTA: 24/07/2020

VEGRANDE VEICULOS LTDA CNPJ: 75.526.079/0001.98

CNPJ: 75.526.079/0001-98

  
75.526.079/0001-98  
VEGRANDE - VEÍCULOS  
CASAGRANDE S/A.  
BR 277 - KM. 585  
CEP 85810-170  
CASCAVEL PARANÁ



# ELIO

*Elio, conforto e segurança com o  
melhor custo - benefício do mercado*






O novo Ello foi desenvolvido para o segmento rodoviário de curtas e médias distâncias, com a melhor relação custo benefício do mercado. A engenharia MASCARELLO focou seus esforços nos conceitos de segurança, conforto e tecnologia o que gera redução de custos de manutenção e reposição de componentes. Seu design segue a mesma tendência inovadora já aplicada nos modelos Mascarello, trazendo agora um ar mais robusto e arrojado, adjetivos que são fundamentais para um ônibus rodoviário. O Ello conta com tudo o que há de mais novo em tecnologia voltada para o transporte de pessoas, o que eleva a sofisticação e qualidade do veículo proporcionando uma visão mais confiante do novo rodoviário de entrada da Mascarello.

Vidro traseiro fixado com borracha e reposição facilitada.

Janelas laterais com opcional para versão vidro colado e janelas corredeiras no padrão rodoviário.


Novos retrovisores semi carenados.



Lanternas traseiras modulares que facilitam a manutenção.

Tampa traseira mais leve em alumínio.

Bagageiro traseiro com amplo espaço e acesso lateral.



Acessibilidade com elevador DPM feita pela porta lateral.


Porta de entrada com maior vão de acesso da categoria.




Iluminação individual para poltrona central traseira.



Novo porta pacotes e porta fcos com USB.



Nova parede de separação slim com porta de vidro total.



Cabine do motorista com novo sistema de resfriamento.



Novo multiplex mais funcional com design renovado e USB.



# OF 1721/59

4x2 piso alto para uso urbano, fretamento e rodoviário

## Dados Básicos




1923



11°32'


12°36'



2442

Círculo de giro:

- Entre caretes: Ø24,4m
- Entre guias: Ø21,3m



## Carroceria

Comprimento encarroçado [m]	até 13,2
Capacidade de passageiros	até 85
Quantidade de assentos	até 42 (urbano) ::: até 46 (rodoviário)

## Pesos

	Dianteiro	Traseiro	Total
Cargas máximas por eixo [kg]	6.500	10.500	17.000

## Trem de força

### Motor

Modelo	MB OM 924 LA (Proconve P-7)
Cilindros e arranjo	4 cilindros, vertical em linha, turbocooler
Volume [L]	4,8
Sist. Pós-tratamento	Redução Catalítica Seletiva de Nox (SCR)
Potência máxima	153 kW (208 cv) a 2.200 rpm
Torque máximo	780 Nm (79,5 mkgf) de 1.200 a 1.600 rpm
Unidades injetoras	Individuais com injeção direta
Polia Adicional AC	Sim

### Transmissão

Manual MB G 85-6 De seis marchas (com radiador de óleo)  $i = 6,70 / 3,81 / 2,29 / 1,48 / 1,00 / 0,73$  marcha à ré = 6,29


Acionamento Por meio de alavanca

### Eixos

Dianteiro	MB VL 3/8 D - 6,5
Traseiro	MB HO4 / O61D-11,5
Redução	5,857:1 (41:7)

### Desempenho

Velocidade máxima 111 km/h



## Chassis

### Suspensão

Dianteira	Feixe de molas semi-elípticas
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas
Amortecedores	Sim
Barra estabilizadora	Sim

### Freios

Freios de serviço	Tambor
Regulador automático de lonas de freio	Sim

### Freios auxiliares

Freio-motor	Sim
Freio Top Brake	Sim
Antitravamento das rodas - ABS	Sim

### Volumes

Tanque de combustível [L]	300
Tanque de Arla 32 [L]	25

### Rodas e pneus

Roda	Aço - 7.5 x 22.5
Pneus	275/80 R 22.5

### Sistema Elétrico

Alternador	1x 28 V / 80 A
Bateria livre de manutenção	2x 12 V / 170 Ah
Chave geral	Sim

### Telemetria

Preparação gateway Fleet Management System (FMS)	Sim, versão 01.00
--	-------------------

## Posto de Condução

### Computador de bordo

Dados da viagem	Distância, velocidade média, meta de consumo, consumo e tempo de viagem e tempo de viagem
Leitura direta	Velocidade, rpm do motor, níveis de combustível e ARLA, pressão dos sistemas de freio
Programáveis na tela digital	Meta de consumo, consumo instantâneo
Luzes de advertência	Sim, em combinação com as mensagens
Desligamento automático do motor	Sim, programável

### Tacógrafo

Tipo	Eletrônico, 1 dia, disco de papel
------	-----------------------------------

### Sistema de direção



Coluna de direção	Sim
Volante	Básico de 4 raios

## Principais Opcionais

### Opcionais

Baterias de 2x12 V / 220 Ah (livre de manutenção)
Preparação gerenciamento de frota Fleetboard
Redução do eixo traseiro i = 5.222 (47:9) - aplicação rodoviária
Roda reserva + Caixa de ferramentas
Tacógrafo Digital, Bobina de papel

Outubro / 2019

 mercedesbenzonibus  mercedesbenz\_onibus [www.busclub.com.br](http://www.busclub.com.br) CRC: 0800 970 9090 | [www.mercedes-benz.com.br](http://www.mercedes-benz.com.br)

Alguns itens citados ou mostrados neste folheto são opcionais e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e conheça as múltiplas configurações oferecidas pela mais completa linha de veículos comerciais do país. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, marca do Grupo Daimler.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.





Cascavel/PR, 23 de junho de 2020.

**À Prefeitura Municipal de CATANDUVAS /PR**

**Ônibus Rodoviário Motor Dianteiro com as seguintes características**

**Chassis 17.230 OD 4x2 Ano/Modelo: 20/21.**

- Motor MAN D0834 dianteiro à Diesel, EURO V (PROCONVE 7)
- 4 cilindros em linha e 4.6 Litros
- Potência máxima: 225 cv a 2400 RPM
- Torque Máximo: 850 Nm de 1100 a 1600 RPM
- Sistema de injeção: Eletrônico/Common Rail
- Sistema de recirculação de gases do escape, EGR

*Embreagem, monodisco à seco*

*Câmbio manual de acionamento por cabo - 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré*

*Direção hidráulica*

*Suspensão de molas metálicas semi-elípticas, amortecedor de dupla ação e barra estabilizadora*

*Pneus radiais 275/80 R22,5*

*Freios: Freio de serviço com acionamento a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS; de estacionamento, com molas acumuladoras e, freio motor tipo, válvula borboleta no tubo de escape, com acionamento eletropneumático.*

*Entre eixos de 5.950 mm*

*Tanque de combustível de 275 Litros*

*Sistema elétrico de 24 Volts, duas baterias de 12V e 135 Ah*

*Capacidade técnica por eixo*

- *Peso Bruto Total (PBT) - Homologado máximo 16.000 kg*

*Peso em ordem de marcha*

- *Total Máximo de 4.820 Kg*

**Carroceria**

***Em estrutura tubular em aço galvanizado soldado com as seguintes características:***

- Comprimento mínimo de 12.000 mm
- Largura mínima de 2.500 mm
- Altura externa mínima: 2.800 mm
- Altura interna 1.900 mm
- Ar condicionado de teto
- Para sol para o motorista

**ICAVEL VEÍCULOS LTDA.**

Matriz - Rodovia PR 483, nº 1771	Cep 85601-195	Francisco Beltrão - PR	Fone: (46) 3211-6000	CNPJ 84.938.430/0001-49	IE 32102965-56
Filial - Rodovia BR 277, Km 582,6	Cep 85818-560	Cascavel - PR	Fone: (45) 2101-6000	CNPJ 84.938.430/0002-20	IE 90177448-09
Filial - Rua Tucuruí, 351	Cep 85031-350	Guarapuava - PR	Fone: (42) 3629-7400	CNPJ 84.938.430/0004-91	IE 90554190-08
Filial - Av. Olímpio Rafagnin, 3333	Cep 85862-210	Foz do Iguaçu - PR	Fone: (45) 3026-7400	CNPJ 84.938.430/0003-00	IE 90571632-80

# Icavel

Caminhões - Ônibus



Caminhões  
Ônibus

- Porta pantográfica de acionamento pneumático, com válvula de alívio de acesso externo
- Parede divisória atrás do motorista
- Capacidade de 42 lugares.
- Poltrona rodoviárias reclináveis com revestimento em tecido e cinto de segurança.
- Janelas laterais com vidro corrediço com trava.
- Portes pacotes com luzes de leitura
- Com cortinas.
- Revestimento das laterais internas em formidur
- Assoalho em compensado naval com revestimento emborrachado
- Vigia traseiro fechado
- Itens de segurança de acordo com Contran
- Cor externa Branco
- Com alarme sonoro.
- DISPOSITIVO DE POLTRONA MOVEL, ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE
- Para brisa bi-partido.

### CONDIÇÕES COMERCIAIS:

**Valor do ônibus:**


- **R\$ 482.800,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)**

**Forma de Pagamento:** À vista, mediante apresentação da nota de empenho

**Prazo de Entrega:** 90 dias a partir na liberação da nota de empenho em nome de:  
**Icavel Veículos Ltda – CNPJ: 84.938.430/0002-20.**

**Garantia:** 01 ano sem limite de quilometragem.

**Validade da Proposta:** 60 Dias



Jefferson Miguel  
Gestor de Vendas - Ônibus

**Icavel Veículos LTDA**

Uma empresa concessionária MAN Latin America

Celular: +55 (45) 9 9989-4746

[jefferson@icavel.com](mailto:jefferson@icavel.com)

[www.icavel.com](http://www.icavel.com) / [www.man-la.com](http://www.man-la.com)



Caminhões e Ônibus Sob Medida!

#### ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

Matriz - Rodovia PR 483, nº 1771

Filial - Rodovia BR 277, Km 582,6

Filial - Rua Tucuruí, 351

Filial - Av. Olímpio Rafagnin, 3333

Cep 85601-195

Cep 85818-560

Cep 85031-350

Cep 85862-210

Francisco Beltrão – PR

Cascavel – PR

Guarapuava – PR

Foz do Iguaçu – PR

Fone: (46) 3211-6000

Fone: (45) 2101-6000

Fone: (42) 3629-7400

Fone: (45) 3026-7400

CNPJ 84.938.430/0001-49

CNPJ 84.938.430/0002-20

CNPJ 84.938.430/0004-91

CNPJ 84.938.430/0003-00

IE 32102965-56

IE 90177448-09

IE 90554190-08

IE 90571632-80





## PROPOSTA DE PREÇOS

Ao (a)  
Município de Catanduvas – Paraná.

FORNECEDOR: RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA.

Prezado Senhor,

Na condição de representante da Marcopolo SA apresentamos e submetemos a apreciação de V. Sas, nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa ao fornecimento de 01 (um) Veículo automotor tipo **ônibus completo** conforme configuração abaixo:

Configuração	Valor unitário	Valor total
<p>Veículo tipo Ônibus <b>FABRICANTE MARCOPOLO MODELO NEOBUS SPECTROM325:</b></p> <p><b>ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO MOTOR DIANTEIRO 0 KM EQUIPADO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS + MOTORISTA. Características:</b> Chassis novo, zero km, primeiro emplacamento, motor a diesel, com potência mínima de 238 CV, 4 cilindros, tanque de combustível com capacidade mínima de 270 litros, transmissão com no mínimo 6 marchas a frente e 01 a ré, direção hidráulica, sistema de freios à ar comprimido tambor nas rodas dianteiras e traseiras, ABS. Capacidade de carga PBt (kg) – homologado de 17.000 kg, carroceria tipo rodoviário, comprimento total mínimo 12.000 mm, largura total mínima 2.485 mm, altura interna mínima 1.900 mm, capacidade de passageiros sentados mínimo 42 passageiros + 1 motorista, cabine do motorista fechada, poltrona executivas reclináveis com revestimento em tecido, banco do motorista com amortecimento hidráulico, assoalho com passadeira antiderrapante, porta pacotes com luzes individuais para cada passageiro, luminárias centrais de teto, numeração das poltronas, bagageiros, cortina em todo o carro, sistema de ar condicionado com capacidade de refrigeração mínima de 125.000 BTUs, isolamento térmico total do teto e das laterais, 1 porta pantográfica do lado direito, saídas de emergências, espelhos retrovisores, buzina, sirene de ré, e todos os demais itens exigido por lei e normas do CONTRAN, sanitário padrão ônibus rodoviário instalado na traseira lado direito, com um pneu estepe, macaco, chave de roda, triangulo e cabo de força, cinto de segurança retrátil abdominal em todas as poltronas; descanso de braço em todas as poltronas; poltrona do motorista com encosto de cabeça e amortecedor pneumático, dois para-brisas com divisor vertical, janela de correr com vidros fumes e com travas, tapa sol tipo safena no LE, rádio com entrada com USB, sistema de som no salão dos passageiros, farol de neblina dianteiro, alarme de ré e na cor branca PU.</p>	R\$535.000,00	R\$535.000,00

Valor Total por extenso do item: R\$535.000,00 (Quinhentos e trinta e cinco mil reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias.

PRAZO DE ENTREGA: Até 120 (Cento e vinte) dias após a emissão da autorização de faturamento/empenho.

GARANTIA: O prazo de garantia do objeto é de 12 (doze) meses.



*[Handwritten signature]*  
00.688.075/0002-98

RODO SERVICE LTDA

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO Nº 110  
JARDIM SÃO JOÃO - CEP: 80210-050

CURITIBA - PR

Rodo Service Ltda.  
CNPJ: 00.688.075/0002-98