


ORÇAMENTO

| ITEM | QTD | UND | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|------|-----|--|-----------------------|------------------|
| 001 | 1,00 | UN | Distribuidor de Calcário Novo, Ano/Mod 2020/2020, Mínimo 6 Toneladas de capacidade mínimo de 3 m ³ , largura de distribuição de 10 a 15 metros, acionamento dos discos por caixa de transmissão a óleo com disco duplo 08 palhetas com esteira dupla de travessa de no mínimo 80 cm, chapa do depósito exp. Mínima 3 mm, rodado Tandem, Roda aro 16, com Pneus Novos. | R\$ 28.000,00 | R\$ 28.000,00 |
| 002 | 1,00 | UN | Distribuidor hidráulico de Adubo, Sementes e Ureia Novo, Ano/Mod 2020/2020, comando Hidráulico, Capacidade mínima de 1.300 Litros, duplo disco, palhetas e defletor em Inox, distribuição de 18 a 36 metros, caixa de distribuição a óleo. | R\$ 12.500,00 | R\$ 12.500,00 |
| 003 | 1,00 | UN | Grade Aradora Nova, com pneus novos, controle remoto, mínimo 16 discos, com espaçamento mínimo de 230 mm entre discos, discos de 26 polegadas, mínimo 6 mm de espessura, mancal rolamento graxa, largura mínima de trabalho 1750 mm, peso mínimo 1.450 kg, com profundidade de trabalho de 150 a 250 mm, diâmetro de eixo mínimo de 1.5/8". | R\$ 26.500,00 | R\$ 26.500,00 |
| 004 | 1,00 | UN | Conjunto frontal de Concha e Lâmina Autonivelante Novo, Ano/Mod 2020/2020, capacidade mínima de Levante de 1.000 Kg, Altura de Levante mínimo de 3,2 Metros, Concha mínima 2,00 Mts., capacidade de volume mínimo de 500 Lts., Lamina mínimo 2,40 Mts. com mínimo 0,58 mtrs. de altura, com engate rápido na concha, na lamina e na estrutura para acoplar e desacoplar, engate rápido nas mangueiras. com Adaptador | R\$ 42.700,00 | R\$ 42.700,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 109.700,00 | |

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 (sessenta) dias

Atenciosamente,

Cascavel-Pr, 23 de Setembro de 2020.


 Ingrid Talita Abade
 Depto de vendas

Agrotoma Comercio de Implementos Agrícolas Eireli -EPP

 AV ARACY TANAKA BIAZEITTO, Nº 8852 BAIRRO MARIA LUIZA -
 CEP: 85.819-787 - CASCAVEL/ PR
 TELEFONE: (45) 3224-9025

 EMAIL: implementos.tomazelli@hotmail.com OU agrotoma.licitacoes@gmail.com

14.062.035/0001-60

 AGROTOMA COMÉRCIO DE
 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
 EIRELI - EPP

 AV ARACY TANAKA BIAZEITTO 8852
 MARIA LUIZA - CEP 85819-787
 CASCAVEL - PARANÁ

NELI TEREZINHA SILVA MAQUINAS EPP
CNPJ: 80.577.794/0001-90
RUA: PRESIDENTE ROOSEVELT, S/N REALEZA-PR
FONE: 46- 3543 4202

À município de catanduvras -pr

ORÇAMENTO

| Qtd | Descrição | Valor unitario | Valor total |
|---------------------|---|------------------|---------------------------|
| 01 | DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO COMPOSTO NOVO, c/ capacidade de 7,5 toneladas, 3,75 m3, c/ mola tensora na tampa traseira, esteira de 0,80 cm, 02 discos de distribuição acionados por caixa de transmissão em banho de óleo, rodado tanden com 04 pneus novos 11 L aro 16. | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 |
| 01 | Distribuidor hidráulico de Adubo, Sementes e Ureia Novo, comando Hidráulico, Capacidade mínima de 1.300 Litros, duplo disco, palhetas e defletor em Inox, distribuição de 18 a 36 metros. | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 01 | Grade Aradora Nova, com pneus novos, controle remoto, mínimo 16 discos, com espaçamento mínimo de 230 mm entre discos, discos de 26 polegadas, mínimo 6 mm de espessura, mancal rolamento graxa, largura mínima de trabalho 1750 mm, peso mínimo 1.450 kg, com profundidade de trabalho de 150 a 250 mm, diâmetro de eixo mínimo de 1.5/8”; | R\$ 28.000,00 | R\$ 28.000,00 |
| 01 | Conjunto frontal de Concha e Lâmina Autonivelante Novo, capacidade mínima de Levante de 1.200 Kg, Altura de Levante mínimo de 3,8 Metros, Concha mínima 2,00 Mts., capacidade de volume mínimo de 800 Lts., Lamina mínimo 2,60 Mts, com engate rápido na concha, na lamina e na estrutura para acoplar e desacoplar, engate rápido nas mangueiras. com Adaptador; | R\$ 36.000,00 | R\$ 36.000,00 |
| VALOR TOTAL: | | | R\$ 107.000,00 |

- Validade da Proposta: 40 DIAS
- Garantia de 12 meses.

Realeza – Pr, 08 de outubro de 2020.


Daniel Gottardo
Depto de vendas

NELI TEREZINHA SILVA MAQUINAS -ME

80.577.794/0001-90

NELI TERESINHA DA SILVA
MÁQUINAS - ME

Rua Presidente Roosevelt, s/n
Centro

85770-000 - REALEZA - PR



SCHLICKMANN & ROTTA LTDA
CNPJ: 18.960.416/0001-17
Inscrição Estadual: 90643783-06
Avenida Brasil- 264, Centro.
TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR
Fone: (45) 3235-1852
CEP: 85.485-000
schlickmann1852@gmail.com

ORÇAMENTO

Município de Catanduvas - PR

Validade de 60 dias.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--|--------|-------------|-------------|
| 1 | Distribuidor de Calcário Novo, Ano/ Mod 2020/2020, Mínimo 6 Toneladas de capacidade mínimo de 3 m3, largura de distribuição de 10 a 15 mt, acionamento dos discos por caixa de transmissão a óleo com disco duplo 08 palhetas com esteira dupla de travessa de no mínimo 80 cm, chapa do depósito exp. Mínima 3 mm, rodado Tandem, roda aro 16, com pneus novos; | 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | Distribuidor hidráulico de Adubo, Sementes e Ureia Novo, Ano/Mod 2020/2020, comando Hidráulico, Capacidade mínima de 1.300Litros, duplo disco, palhetas e defletor em Inox, distribuição de 18 a 36 metros, caixa de distribuição a óleo; | 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3 | Grade Aradora Nova, com pneus novos, controle remoto, mínimo 16 discos, com espaçamento de 230 mm entre discos, discos de 26 polegadas, mínimo 6mm de espessura, mancal rolamento graxa, largura mínima de trabalho 1750 mm, peso mínimo 1.450 kg, com profundidade de trabalho de 150 a 250 mm, diâmetro de eixo mínimo de 1.5/8"; | 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 4 | Conjunto frontal de Concha e Lâmina Autonivelante Novo, Ano/Mod. 2020/2020, capacidade mínima de Levante de 1.000 Kg, Altura de Levante mínimo de 3,2 Metros, Concha mínima 2,00 Mts., capacidade de volume mínimo de 500 Lts., Lamina mínimo 2,40 Mts. com mínimo 0,58 mtrs.de altura, com engate rápido na concha, na lamina e na estrutura para acoplar e desacoplar, engate rápido nas mangueiras. com Adaptador; | 1 | 33.400,00 | 33.400,00 |
| 5 | Trator Agrícola Novo, ano/mod. 2020/2020, 4x4, potencia mínima de 98 cv, aspiração a turbina, mínimo 3.900 cm³ de cilindradas, transmissão sincronizada, velocidades (frente x ré) 12x12, a posição das alavancas sendo na lateral, com bloqueio de diferencial, tomada de força com rotação mínima de 540 rpm, com sistema de direção hidrostática, freios á disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico, atuação nas 4 rodas e freio de estacionamento manual, tanque de combustível com capacidade mínima de 110 Ltrs, Peso mínimo de 3.500 Kg, com pesos dianteiros e de roda, Pneus Novos, medidas mínimas dianteiro 14,9 x 24 e traseiro 18,4 x 34. | 1 | 149.000,00 | 149.000,0 |

Três Barras do Paraná, 19 de Maio de 2020.

Licitante: Schlickmann & Rotta Ltda
Rep. Legal: Carolyna Aparecida Rotta Schlickmann.
RG nº: 10.699.996-1 SESP-PR
CPF: 096.053.829-11
Cargo: Sócia – Administradora.

Cascavel - PR, 01 de outubro de 2020

À Prefeitura Municipal de Catanduvas - PR

A/C Departamento de compras Sr. Douglas Dall' Apria


REF:- **ORÇAMENTO**

Antecipadamente gratos pela consulta, fornecemos abaixo os preços para os equipamentos cotados:

| ITEM | QUANT | Especificações | Valor | Valor |
|------|-------|---|------------|------------|
| 01 | 01 | Trator agrícola sobre rodas marca NEW HOLLAND, modelo TL5.100, com motor a diesel de 101 cv, 4 cilindros turbo intercooler, 3909 cc, transmissão 12x12 sincronizada, alavancas de marchas lateral, capacidade do tanque de combustível 140 litros, tração 4x4 com acionamento por botão elétrico-hidráulico, pneus dianteiros 12.4x24 e traseiros 18.4x30, contrapesos frontais e nas rodas traseiras, sistema de levante hidráulico standart com acionamento por botão e com memória de posição Lift-O-matic, capacidade do sistema de levante hidráulico de 3690 kg no olhal, controle remoto de implementos categoria II, vazão do sistema hidráulico de 44,5 L/MIN, tomada de força independente com 380 RPM de acionamento mecânico, sistema de frenagem nas 4 rodas, sistema elétrico completo com faróis de serviço, ampla plataforma do operador, capota e arco de segurança. | 192.584,00 | 192.584,00 |

Observações:

- 1- Preços válidos por 30 (Trinta) dias;
- 2- Entrega: até 30 dias da confirmação
- 3- Garantia: 12 (doze) meses contados da emissão da nota fiscal.
- 4- Preço posto em Catanduvas - PR



Metropolitana Tratores Ltda.



Datta

Av. Carlos Gomes, 2345, Cascavel | PR | Brasil.
Bairro: Jardim Social CEP 85803-000.
Tel (45) 3220.0500 / (45) 3220.0504
CNPJ: 76.065.317/0001-78 IE: 4100043802

Cascavel, 30 de Setembro de 2020.

A

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - PR

PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA

| DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | VALOR TOTAL |
|--|----------------------------|----------------|
| Trator agrícola sobre rodas, Modelo Plus 100 Rops tração 4x4, motor a diesel de 04 cilindros turbinado e interculado, potencia de 105CV, fabricação nacional, transmissão sincronizada com posição de alavancas de marchas laterais, câmbio com 12 marchas a frente e 12 ré, com reversor, direção hidráulica, levantamento hidráulico de 03 pontos completos com a capacidade de 3.600 KG, tomada de força independente com três velocidades 540/750 e 1000 RPM, cinto de segurança, tanque de combustível com capacidade de 100 litros, plataforma com arco de proteção, pesos dianteiros e traseiros, pneus dianteiros 14.9-24R1 e traseiro 18.4-34 R1. Marca LS TRACTOR | LS TRACTOR/PLUS100 ROPS | R\$149.000,00 |
| | TOTAL | R\$ 149.000,00 |

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 DIAS.

CÉSAR ROYER
Gerente de Vendas

76.065.317/0001-78
Datta Distribuidora de Peças e Acessórios Agrícolas Ltda.
Av. Carlos Gomes, 2345
Jd. Maria Luiza
CEP 85803-000 - Cascavel - PR