



EQUIPAMENTOS PARA COSTURA

CNPJ 72.332.984/0001-19 INSCR. 410.132.51-60

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
A/C
DEPTO DE LICITAÇÕES

REF. ORÇAMENTO MAQUINAS DE COSTURA

QTD	MAQUINA /PRODUTO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
02	MAQS. COST. 4 FIOS , PONTO CADEIA ELETRÔNICA , MOTOR DIRECT DRIVE , LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA , 2 AGULHAS , 04 FIOS, VELOCIDADE DE 7.500RPM, MAQUINA SEM USO DE COMPRESSOR DE AR, ELEVAÇÃO DO CALCADOR ATÉ 5,00mm , COMPRIMENTO DO PONTO DE 3,8mm, POSICIONADOR DE AGULHA , CORTE DE LINHA ATIVADO POR SENSORES NO INICIO E FINAL DE COSTURA , ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO CALCADOR, SISTEMA DE SUCCÃO ELÉTRICA , SISTEMA DE COSTURA AUTOMÁTICA ,COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA , COM MANUAL EM PORTUGUES , NIVEL DE SEGURANÇA DENTRO DAS NORMAS NR 12 COM LAUDO DE CONFORMIDADE ASSINADA POR ENGENHEIRO QUALIFICADO .	SANSEI MOD. SA-MX5-4-03-333	5.390,00	10.780,00
02	MAQS. COST INTERLOQUE ELETRONICA , MOTOR DIRECT DRIVE , CORTE DE LINHAS AUTOMÁTICO ACIONADA POR SENSORES ,02 AHULHAS , 05 FIOS , SISTEMA DE COSTURA AUTOMÁTICA ,DISTÂNCIA ENTRE AGULHAS DE 3,5mm, ACIONAMENTO DE CALCADOR AUTOMÁTICO, VELOCIDADE DE 7.500RPM, LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, SEM USO DE COMPRESSOR DE AR , SISTEMA DE SUCCÃO DOS RESÍDUOS ELÉTRICA , COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA , COM MANUAL EM PORTUGUES , NIVEL DE SEGURANÇA DENTRO DAS NORMAS NR12 COM LAUDO DE CONFORMIDADE ASSINADA POR ENGENHEIRO QUALIFICADO.	SANSEI MOD. SA-MX5-5-03/233	5.570,00	11.140,00
04	MAQS. COST RETAS ELETRONICAS , COM MOTOR DIRECT DRIVE , LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA , COM CORTE DE LINHA AUTOMÁTICO , RETROCESSO INICIAL E FINAL, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE	SANSEI MOD. SA-MQ4	3.320,00	13.280,00

	CALCADOR ,01 AGULHA , 02 FIOS, VELOCIDADE DE 5.000RPM, COM PAINEL INTERATIVO E COMANDO DE VOZ, PROGRAMAÇÃO COM CONTAGEM DE PONTOS , COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA , COM MANUAL EM PORTUGUES , NIVEL DE SEGURANÇA DENTRO DAS NORMAS NR12 COM LAUDO DE CONFORMIDADE ASSINADA POR ENGENHEIRO QUALIFICADO.			
02	MAQS. COST PESPONTEDEIRAS BARRAS ALTERNADAS ELETRONICA, MOTOR DIRECT DRIVE , LUBRIFICAÇÃO POR SISTEMA CAPILAR, PAINEL DE PROGRAMAÇÃO LANÇADEIRAS GRANDES, 02 AGULHAS , 04 FIOS , RETROCESSO INICIAL E FINAL , CORTE DE LINHAS AUTOMÁTICO , ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE CALCADOR , CONTAGEM DE PONTOS , PROGRAMAÇÃO DE COSTURA ,DISTÂNCIA ENTRE AGULHAS DE 6,4mm, VELOCIDADE DE 3.000RPM , TAMANHO DO PONTO DE 7,0mm, ALTURA DO CALACADOR DE 7 A 15mm, COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA , COM MANUAL EM PORTUGUES , NIVEL DE SEGURANÇA DENTRO DAS NORMAS NR12 COM LAUDO DE CONFORMIDADE ASSINADA POR ENGENHEIRO QUALIFICADO.	SANSEI MOD. SA-M8750-64/D4	12.720,00	25.440,00
02	MAQS. COST GALONEIRAS ELETRONICAS , MOTOR DIRECT DRIVE , BASE PLANA , 03 AGULHAS , 05 FIOS , LOOPER TRANÇADOR SUPERIOR , COM PAINEL DE PROGRAMAÇÃO EMBUTIDO NO CABEÇOTE, COM PARADA DE AGULHA, CORTE DE LINHA AUTOMÁTICO INFERIOR E SUPERIOR , DISTÂNCIA ENTRE AGULHAS DE 6,4mm, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO CALCADOR , COMPRIMENTO DO PONTO DE 1,2mm ATÉ 4,00mm , VELOCIDADE DE ATÉ 6.000RPM, COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA , COM MANUAL EM PORTUGUES , NIVEL DE SEGURANÇA DENTRO DAS NORMAS NR12 COM LAUDO DE CONFORMIDADE ASSINADA POR ENGENHEIRO QUALIFICADO.	SANSEI MOD. SA-M31016-01DD364 CBXUT	8.060,00	16.120,00
01	MAQ. COST ELASTIQUEIRA 12 AGULHAS , BASE CILINDRICA , COM CATRACAS SUPERIOR E INFERIOR EM NYLON , CATRACAS LISAS , LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA , COM MOTOR DIRECT DRIVE , VELOCIDADE DE 4.500RPM , COMPRIMENTO DO PONTO DE 1.4mm ATÉ 3.6mm, 12 AGULHAS , 24 LINHAS , DISTÂNCIA ENTRE AGULHAS DE ¼" , COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA , COM MANUAL	SANSEI MOD. SA-G008-12064P/DD	8.415,00	8.415,00

	EM PORTUGUES , NIVEL DE SEGURANÇA DENTRO DAS NORMAS NR12 COM LAUDO DE CONFORMIDADE ASSINADA POR ENGENHEIRO QUALIFICADO.			
01	MAQ. COST. TRAVETE ELETRONICO , MOTOR DIRECT DRIVE , LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA CAPILAR , VELOCIDADE DE 3.200RPM , 01 AGULHA , 02 FIOS , AREA DE TRABALHO DE 40X30 , 89 PROGRAMAS DE COSTURA NA MEMÓRIA, PAINEL DE PROGRAMAÇÃO , CORTE DE LINHA AUTOMÁTICO , COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA , COM MANUAL EM PORTUGUES , NIVEL DE SEGURANÇA DENTRO DAS NORMAS NR12 COM LAUDO DE CONFORMIDADE ASSINADA POR ENGENHEIRO QUALIFICADO.	SANSEI MOD. SA 430 D	13.790,00	13.790,00

Valor total R\$ 98.965,00 (NOVENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

- GARANTIA DE 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
- PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS
- ENTREGA EM 5 DIAS

CASCADEL , 02 DE OUTUBRO DE 2.019

Atenciosamente,
Maurici Moratelli
maurici@maqfio.com.br

72.332.984/0001-19

M. C. MORATELLI & MORATELLI
LTDA -ME.

Av. Brasil, 7356 - Centro

85806-000 CASCADEL - PR



A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Departamento: LICITAÇÕES

Contato:

Fone:

Orçamento Maquinas Novas:

QTD	MAQUINA /PRODUTO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
02	MAQS. COST. 4 FIOS, PONTO CADEIA ELETRÔNICA , MOTOR DIRECT DRIVE , LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA , 2 AGULHAS , 04 FIOS, VELOCIDADE DE 7.500RPM, MAQUINA SEM USO DE COMPRESSOR DE AR, ELEVAÇÃO DO CALCADOR ATÉ 5,00mm , COMPRIMENTO DO PONTO DE 3,8mm, POSICIONADOR DE AGULHA , CORTE DE LINHA ATIVADO POR SENSORES NO INICIO E FINAL DE COSTURA , ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO CALCADOR, SISTEMA DE SUCCÃO ELÉTRICA , SISTEMA DE COSTURA AUTOMÁTICA ,COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA	SUNSPECIAL	R\$5.742,00	R\$11.484,00
02	MAQS. COST INTERLOQUE ELETRONICA , MOTOR DIRECT DRIVE , CORTE DE LINHAS AUTOMÁTICO ACIONADA POR SENSORES ,02 AHULHAS , 05 FIOS , SISTEMA DE COSTURA AUTOMÁTICA ,DISTÂNCIA ENTRE AGULHAS DE 3,5mm, ACIONAMENTO DE CALCADOR AUTOMÁTICO, VELOCIDADE DE 7.500RPM, LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, SEM USO DE COMPRESSOR DE AR , SISTEMA DE SUCCÃO DOS RESÍDUOS ELÉTRICA , COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA.	SUNSPECIAL	R\$5.815,00	R\$11.630,00
05	MAQS. COST RETAS ELETRONICAS , COM MOTOR DIRECT DRIVE , LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA , COM CORTE DE LINHA AUTOMÁTICO , RETOCESSO INICIAL E FINAL, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE CALCADOR ,01 AGULHA , 02 FIOS, VELOCIDADE DE 5.000RPM, COM PAINEL INTERATIVO E COMANDO DE VOZ, PROGRAMAÇÃO COM CONTAGEM DE PONTOS , COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA	SUNSPECIAL	R\$3.550,00	R\$17.750,00
02	MAQS. COST PESPONTADEIRAS BARRAS ALTERNADAS ELETRONICA, MOTOR DIRCET DRIVE , LUBRIFICAÇÃO POR SISTEMA CAPILAR, PAINEL DE PROGRAMAÇÃO LANÇADEIRAS GRANDES, 02 AGULHAS , 04 FIOS , RETOCESSO INICIAL E FINAL , CORTE DE LINHAS AUTOMÁTICO , ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE CALCADOR , CONTAGEM DE PONTOS , PROGRAMAÇÃO DE COSTURA ,DISTÂNCIA ENTRE AGULHAS DE 6,4mm, VELOCIDADE DE 3.000RPM , TAMANHO DO PONTO DE 7,0mm, ALTURA DO CALACADOR DE 7 A 15mm, COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA	SUNSPECIAL	R\$13.550,00	R\$27.100,00
02	MAQS. COST GALONEIRAS ELETRONICAS , MOTOR DIRECT DRIVE , BASE PLANA , 03 AGULHAS , 05 FIOS , LOOPER TRANÇADOR SUPERIOR , COM PAINEL DE PROGRAMAÇÃO EMBUTIDO NO CÂBEÇOTE, COM PARADA DE AGULHA, CORTE DE LINHA AUTOMÁTICO INFERIOR E SUPERIOR , DISTÂNCIAENTRE AGULHAS DE 6,4mm, ACIONAMENTO	SUNSPECIAL	R\$8.460,00	R\$16.920,00

MAKPONTO MAQUINAS DE COSTURA - CNPJ - 02.04.442.583/0001-61
Av. Maripá 1919, Jd Germano Winter, CEP: 85.960-000, Marechal C. Rondon - Pr. Fone (45)3254-3342



	AUTOMÁTICO DO CALÇADOR , COMPRIMENTO DO PONTO DE 1,2mm ATÉ 4,00mm , VELOCIDADE DE ATÉ 6.000RPM, COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA ,			
01	MAQ. COST ELASTIQUEIRA 12 AGULHAS , BASE CILINDRICA , COM CATRACAS SUPERIOR E INFERIOR EM NYLON , CATRACAS LISAS , LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA , COM MOTOR DIRECT DRIVE , VELOCIDADE DE 4.500RPM , COMPRIMENTO DO PONTO DE 1.4mm ATÉ 3.6mm, 12 AGULHAS , 24 LINHAS , DISTÂNCIA ENTRE AGULHAS DE ¼" , COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA	SUNSPECIAL	R\$8.932,00	R\$8.932,00
01	MAQ. COST. TRAVETE ELETRONICO , MOTOR DIRECT DRIVE , LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA CAPILAR , VELOCIDADE DE 3.200RPM , 01 AGULHA , 02 FIOS , AREA DE TRABALHO DE 40X30 , 89 PROGRAMAS DE COSTURA NA MEMÓRIA , PAINEL DE PROGRAMAÇÃO , CORTE DE LINHA AUTOMÁTICO , COMPLETA COM MESA EM MADEIRA E ESTANTE EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA	SUNSPECIAL	R\$14.375,00	R\$14.375,00
01	FERRO COM CALDEIRA DE 4.5 LITROS , COM TERMOSTATO , BASE DE DESCANSO E SAPATA DE TEFLON	SUNSPECIAL	R\$3.410,00	R\$3.410,00
		TOTAL	R\$111.601,00	

Total: R\$111.601,00 (Cento e Onze Mil Seiscentos e Hum Real)

Pagamento: A vista (Valores sujeito alteração do Dólar)

Garantia: 06 Meses Contra defeito de fabricação.

Entrega: 10 dias úteis

Proposta: Válida por 30 dias

Frete: Por conta do Vendedor

Instalação: Por conta do Vendedor

Marechal Cândido Rondon, 19/09/2019

Marcos

04.442.583/0001-61

MAKPONTO MÁQUINAS DE
COSTURA LTDA. - ME


Avenida Maripá, 1919
85960-000 Marechal Cândido Rondon - PR

MAKPONTO MAQ. DE COSTURA LTDA

MAKPONTO MAQUINAS DE COSTURA - CNPJ - 02.04.442.583/0001-61

Av. Maripá 1919, Jd Germano Winter, CEP: 85.960-000, Marechal C. Rondon - Pr. Fone (45)3254-3342

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTE (CRC): TEL: (44) 3636-2559 - PÉROLA PARANÁ

MAFRAN[®]Agulhas, Peças e Aparelhos
para Máquinas de Costura, Bordado e Laser


INÍCIO / COSTURA INDUSTRIAL / OVERLOCK

MS-900-3AT/EUT Overlook Eletrônica c/ Sugador de Resíduo



Marca: MAFRAN SPECIAL

Obs: Máquina Overlook Eletrônica MAFRAN SPECIAL para tecidos médio, Opera com 1 agulhas e 3 fios, Velocidade de 6500 ppm, equipada com motor eletrônico direct drive e diversos mecanismos automáticos como corte de linha sucção de resíduos, levantamento de calcador, posicionador de agulhas, entre outros, O motor de eletrônico econômico embutido (Direct-Drive) ligado diretamente ao eixo principal proporciona maior agilidade na partida da máquina por não utilizar correia, atingindo um nível de economia de energia de até 70% em relação ao motor convencional, Painel de Controle p/ Ajustes das Funções, Tampo de Madeira Revestido c/ Formica, Estante de Aço c/ rodas e Regulagem de Altura.

MAFRAN[®]Agulhas, Peças e Aparelhos
para Máquinas de Costura, Bordado e Laser

INÍCIO / COSTURA INDUSTRIAL / INTERLOCK

MS-900-5H/AT/PUT INTERLOCK PESADA ELETRÔNICA




Marca: MAFRAN

Obs: MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK 05 FIOS ELETRÔNICA, BITOLA LARGA, CORTE E SUÇÃO DE LINHA AUTOMÁTICO, LEVANTAMENTO DE CALÇADOR PNEUMÁTICO, COM FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 5.500 RPM, MESA DE MADEIRA REVESTIDA COM FORMICA ESTANTE DE AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODINHAS PARA TRANSPORTE.

Categorias: Costura Industrial, Interlock



MAFRAN[®]Agulhas, Peças e Aparelhos
para Máquinas de Costura, Bordado e Laser

INÍCIO / COSTURA INDUSTRIAL / RETA

MS-9621D-4 RETA ELETRÔNICA BOBINA PEQUENA



Marca: MAFRAN SPECIAL

Obs: Máquina Reta Eletrônica Industrial de ponto fixo, bobina pequena, 1 agulha, 2 fios, motor eletrônico direct drive, potencia 550W, tensão 110V ou 220V, velocidade 5500 ppm, tamanho do ponto de 5mm, sistema de corte de linha automático semi-rotativo (oscilante), levantamento do calcador automático, altura do calcador 5,5 – 13mm, retrocesso automático, costura programada, arremate inicial e final da costura, sistema de limpa fio, tipo de agulha DBx1, lançadeira padrão – japonesa, transporte simples, painel de programação de fácil manuseio, lubrificação automática, acompanha tampo de madeira revestido com fórmica e estante de aço com regulagem de altura e rodas p/ transporte.

MAFRAN[®]Agulhas, Peças e Aparelhos
para Máquinas de Costura, Bordado e Laser

INÍCIO / COSTURA INDUSTRIAL / PESPONTEIRA

MS-8450D-005 PESPONTEIRA ALTERNADA ELETRÔNICA



Categoria: Pesponteira




DESCRIÇÃO

Marca : MAFRAN SPECIAL

Obs: Máquina Pesponteira Alternada Eletrônica, 2 agulhas, 3 fios base plana, 2 lançadeiras grandes, painel de funções, controle de velocidade e regulável de até 3000 ppm, distância entre agulhas 1/4-6,4mm, tipo de agulha DPx5, transporte duplo dente e agulha, lubrificação automática, tensão 110V ou 220V 60HZ, motor direct drive. Acompanha tampo de madeira revestido com fórmica e estante de aço com regulagem de altura e rodas n/ transporte

<https://mafranspecial.com.br/produto/ms-8450d-005-esponteira-alternada-eletronica/>

MAFRAN[®]Agulhas, Peças e Aparelhos
para Máquinas de Costura, Bordado e Laser

INÍCIO / COSTURA INDUSTRIAL / GALONEIRA

MS-500-01CB/AT/PUT GALONEIRA PLANA 3 AGULHAS




Marca : MAFRAN SPECIAL

Obs: Máquina de costura industrial Galoneira base plana do tipo fechada, 3 agulhas ponto corrente, com traçador superior e inferior, com corte de linha e levantador do calcador automático, posicionador de agulha, sistema de cata fio, Comprimento do Ponto 1,2 a 4,0 mm, Distância entre Agulhas 6,4 mm, Lubrificação automática, Motor servo acoplado ao eixo da máquina Direct Drive/550W, frequência de 50/60Hz, Número de Agulhas 3, numero de fios 5, Voltagem bivolt, Tipo de Agulha UY128 GAS, Velocidade 6000 ppm, tampo de madeira revestido c/ formica, estante de aço c/ regulagem de altura.

Categoria: Galoneira



MAFRAN[®]Aglhas, Peças e Aparelhos
para Máquinas de Costura, Bordado e Laser

INÍCIO / COSTURA INDUSTRIAL / ELASTIQUEIRA

Máquina de Costura Elástica MS-008VC-12064P




Marca : MAFRAN SPECIAL

Obs: 12 agulhas, 24 fios, ponto corrente, velocidade 5000 PPM, lubrificação automática, distancia entre agulhas 1/4, altura do calcador 12mm, tipo de agulha UYx113, comprimento do ponto 1.4 - 3.6mm, catraca dentada superior e rolete dentado inferior, completa com mesa em formica, estante de aço com regulagem de altura, motor de baixa 110/220 volts 1725RPM ou motor servo eletrônico c/ parada de agulha

Categoria: Elástica



PRODUTOS RELACIONADOS

MAFRAN[®]Agulhas, Peças e Aparelhos
para Máquinas de Costura, Bordado e Laser

INÍCIO / COSTURA INDUSTRIAL / TRAVETE

MS-430D Travete Eletrônico Direct Drive



Marca : MAFRAN SPECIAL

Obs: Travete Eletrônico MAFRAN SPECIAL com o Motor Direct Driver Velocidade de 3300ppm mais alta da costura, Altura do calcador 17mm com levantador automático, Area de Trabalho de 40x30mm Cabeça de acionamento direto, Padrões de Costura na Memória, criando uma baixa vibração, Corte de Linha Automático, baixo ruído ambiente de trabalho, Tampo de Madeira revestido c/ Formica, estande de Aço c/ regulagem de Altura.

Categoria: Travete

