

# TERRAPLANAGEM ZANCANARO LTDA

TERRAPLANAGEM, MURUNDUM, AÇUDE, DESTOCA E ESTRADAS

CNPJ: 02.104.558/0001-42

INSC. MUN: 2996

Av. SÃO PAULO S/N - CENTRO - FONE: 45.3235.1345

e-mail: terraplanagem\_zancanaro@hotmail.com - CEP: 85485-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

## ORÇAMENTO

ITEM	Descrição	ANO DE FABRICAÇÃO	HORAS	VALOR UNT.	TOTAL
01	<b>Compactador de Rolo 12 ton CAT CS54 B</b> Peso Operacional com Cabina: 10555.0 kg, Peso no Tambor com Cabina: 5880.0 kg, Largura de Compactação: 2134.0 mm, Vão Livre Sobre o Solo: 442.0 mm, Carga Linear Estática, com Cabina: 27.6 kg/cm, Velocidade de Deslocamento Máxima: 11.0 km/h, Ralo de Giro Dentro da Extremidade do Tambor: 3.68 m, lâmetro do Tambor: 1534.0 mm, Largura do Tambor: 2134.0 mm, Comprimento Total: 5.85 m, Largura Total: 2.3 m, Distância entre Eixos: 2.9 m, Capacidade do Tanque de Combustível: 242.0 l	2014	3.600	388.000,00	388.000,00
	<b>TOTAL</b>				<b>388.000,00</b>

Três Barras do Paraná - PR 24/06/2022

TERRAPLANAGEM ZANCANARO LTDA

02.104.558/0001-42

TERRAPLANAGEM  
ZANCANARO LTDA.

AV. SÃO PAULO, 423  
CENTRO - CEP 85.485-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ



**SCHLICKMANN & ROTTA LTDA**  
 CNPJ: 18.960.416/0001-17  
 Inscrição Estadual: 906.43783-06  
 Avenida Brasil, 264, Centro  
 Três Barras do Paraná – PR  
 Fone: (45) 3235-1245  
 CEP: 85.485-000  
[schlickmann1852@gmail.com](mailto:schlickmann1852@gmail.com)

## ORÇAMENTO

**Município: CATANDUVAS – PR**

**Validade de proposta: 60 (sessenta) dias.**

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. R\$	SUBTOTAL R\$
1	1	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO: Rolo compactador, ano de fabricação mínimo de 2014, com no máximo 5.000 horas trabalhadas/executadas, parte de ferros e latas inteiramente pintadas recentemente, sem imperfeições ou necessidade de correção, cabine fechada, com ar condicionado, tapete e parte interna inteiramente perfeita, sem necessidade de correção/manutenção, largura de compactação mínima de 2.100 mm, carga linear estática com ROPS/FOPS de 27 a 28 kg/cm, velocidade de deslocamento de até 11 km/h (podendo ser mais), vão livre sobre o solo de pelo menos 440 mm, tanque de combustível com capacidade mínima de 230 litros, peso operacional mínimo de 10.500 kg., pneus 23,1 x 26 em boas condições de uso, Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm), Frequência de Vibração – Padrão 30,5 Hz (1.830 vpm), Força Centrífuga Máxima entre 260 e 280 kN, e Força Centrífuga Mínima entre 130 e 140kN, peso operacional com capota com ROPS/FOPS acima de 23.500 lb. O equipamento deve ser entregue com garantia mínima de 6 meses contra defeitos quaisquer relacionados a caixa, motor e diferencial, além das funcionalidades normais (elétrica e hidráulica), não ser de leilão.	R\$ 410.000,00	R\$ 410.000,00
<b>Valor Total dos Itens</b>				<b>R\$ 410.000,00</b>

Três Barras do Paraná, 27 de Junho de 2022.

*Carolyna J. Schlickmann*

Schlickmann & Rotta Ltda  
 Rep. Legal: Carolyna Aparecida Rotta Schlickmann Fontana.  
 RG nº: 10.699.996-1 SESP-PR  
 CPF: 096.053.829-11  
 Cargo: Sócia – Administradora.

ORÇAMENTO

COLLA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.

CNPJ: 41.370.170/0001-45

ENDEREÇO: Av. dos Pioneiros, 351 Sala 02

Email: xml.agromaq@gamil.com

Catanduvas-PR

DESCRIÇÃO: ROLO COMPACTADOR

QUANTIDADE: 01

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO: Rolo compactador, ano de fabricação mínimo de 2014, com no máximo 5.000 horas trabalhadas/executadas, parte de ferros e latas inteiramente pintadas recentemente, sem imperfeições ou necessidade de correção, cabine fechada, com ar condicionado, tapete e parte interna inteiramente perfeita, sem necessidade de correção/manutenção, largura de compactação mínima de 2.100 mm, carga linear estática com ROPS/FOPS de 27 a 28 kg/cm, velocidade de deslocamento de até 11 km/h (podendo ser mais), vão livre sobre o solo de pelo menos 440 mm, tanque de combustível com capacidade mínima de 230 litros, peso operacional mínimo de 10.500 kg., pneus 23,1 x 26 em boas condições de uso, Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm), Frequência de Vibração – Padrão 30,5 Hz (1.830 vpm), Força Centrífuga Máxima entre 260 e 280 kN, e Força Centrífuga Mínima entre 130 e 140kN, peso operacional com capota com ROPS/FOPS acima de 23.500 lb. O equipamento deve ser entregue com garantia mínima de 6 meses contra defeitos quaisquer relacionados a caixa, motor e diferencial, além das funcionalidades normais (elétrica e hidráulica), não ser de leilão.

Valor do bem: R\$ 350.000,00

27 de Junho de 2022

Catanduvas-PR

