

ORÇAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS-PR

EMPRESA: META LÚRGICA S.LVA
CNPJ: 27.352.379/0001-55
ENDERECO: AV. AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA (600)
FONE: (45) 990108045

Item	Qtde	Qualificação do Produto	Preço Unitário
01	01	Serviço de instalação de Pontos de entrega Voluntária - PEV – para armazenamento temporário de resíduos recicláveis, com fornecimento de material: Dimensões: Ecoponto com dimensões de: 2,00 m largura, e 1,00 m de profundidade, e 2,00 m de altura; Componente da estrutura: Tubos de ferro em formato quadrado com espessura de 30 mm x 30 mm, chapa 16; Tela soldada de arame galvanizado com malha de 5 cm x 15 cm e espessura do fio de 2,3 mm; Telhado de cobertura de Aluzinco trapézio 0,43 com o tamanho de 2,20 m de largura e 1,30 m de profundidade; 2 unidades de Gonzo de 5/8" na porta frontal; 2 unidades de Trinco ferrolho para porta frontal; Descrição: Porta frontal com abertura de 180°, dimensões de 0,60 m de altura por 1,92 m de largura com duas dobradiças gonzo e porta cadeados; Elevação frontal de 20 cm, para evitar a queda dos resíduos na abertura da porta; Telha malha deve realizar fechamento total do fundo, laterais e parte traseira; Cobertura com bordas sobressalentes com chapas de zinco; Pés com 0,50 cm de altura com chapa 5 mm soldada de 3 cm x 5 cm, furo de 10 mm; Os pés devem ser fixados com uso de parabold ou haste; Estaca de 25 cm de diâmetro e 30 cm de profundidade; Mão de obra para confecção, (solda e pintura) e instalação;	1.200
			Total: 8.960,00

DATA: 25/ago/2021

Giovani da Silva 27.352.379/0001-55
ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA



Imagem ilustrativa do PEV

ORÇAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS-PR

EMPRESA: METZCANARO
CNPJ: 07.596.684/0001-98
ENDERECO: RUA ORLEANS 325
FONE: 45 999990499

Item	Qtde	Qualificação do Produto	Preço Unitário
01	07	<p>Serviço de instalação de Pontos de entrega Voluntária - PEV - para armazenamento temporário de resíduos recicláveis, com fornecimento de material:</p> <p>Dimensões: Ecoponto com dimensões de: 2,00 m largura, e 1,00 m de profundidade, e 2,00 m de altura;</p> <p>Componente da estrutura: Tubos de ferro em formato quadrado com espessura de 30 mm x 30 mm, chapa 16; Tela soldada de arame galvanizado com malha de 5 cm x 15 cm e espessura do fio de 2,3 mm; Telhado de cobertura de Aluzinco trapézio 0,43 com o tamanho de 2,20 m de largura e 1,30 m de profundidade; 2 unidades de Gonzo de 3/8" na porta frontal; 2 unidades de Trinco ferrolho para porta frontal;</p> <p>Descrição: Porta frontal com abertura de 180°, dimensões de 0,60 m de altura por 1,92 m de largura com duas dobradiças gonzo e porta cadeados; Elevação frontal de 20 cm, para evitar a queda dos resíduos na abertura da porta; Telha malha deve realizar fechamento total do fundo, laterais e parte traseira; Cobertura com bordas sobressalentes com chapas de zinco; Pés com 0,50 cm de altura com chapa 5 mm soldada de 3 cm x 5 cm, furo de 10 mm; Os pés devem ser fixados com uso de parabol ou haste; Estaca de 25 cm de diâmetro e 30 cm de profundidade;</p> <p>Mão de obra para confecção, (solda e pintura) e instalação;</p>	<p>250.00</p> <p>3000.00</p> <p>500.00</p> <p>Total: 3750.00</p>

DATA:

07.196.684/0001-98

ZAMCANARO E
GROBS LTDA.

RUA ORLEANS, 325
MENINO DE DEUS - CEP 85470-000
CATANDUVAS - PARANÁ
ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

26.250,00

ORÇAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS-PR

EMPRESA: GENESIO JOSE ROEGELIN E CIA LTDA

CNPJ: 03.360.177/0001-97

ENDERECO: Rua Marechal Cândido Rondon nº 4078, Canadá – Cascavel-PR

FONE: (45) 3225-3632

Item	Qtde	Qualificação do Produto	Preço Unitário
01	07	<p>Serviço de instalação de Pontos de entrega Voluntária - PEV – para armazenamento temporário de resíduos recicláveis, com fornecimento de material:</p> <p>Dimensões: Ecoponto com dimensões de: 2,00 m largura, e 1,00 m de profundidade, e 2,00 m de altura:</p> <p>Componente da estrutura: Tubos de ferro em formato quadrado com espessura de 30 mm x 30 mm, chapa 16; Tela soldada de arame galvanizado com malha de 5 cm x 15 cm e espessura do fio de 2,3 mm; Telhado de cobertura de Aluzinco trapézio 0,43 com o tamanho de 2,20 m de largura e 1,30 m de profundidade; 2 unidades de Gonzo de 3/8" na porta frontal; 2 unidades de Trinco ferrolho para porta frontal;</p> <p>Descrição: Porta frontal com abertura de 180º, dimensões de 0,60 m de altura por 1,92 m de largura com duas dobradiças gonzo e porta cadeados; Elevação frontal de 20 cm, para evitar a queda dos resíduos na abertura da porta; Telha malha deve realizar fechamento total do fundo, laterais e parte traseira; Cobertura com bordas sobressalentes com chapas de zinco; Pés com 0,50 cm de altura com chapa 5 mm soldada de 3 cm x 5 cm, furo de 10 mm; Os pés devem ser fixados com uso de parabold ou haste; Estaca de 25 cm de diâmetro e 30 cm de profundidade;</p> <p>Mão de obra para confecção, (solda e pintura) e instalação:</p>	<p>3.580,00</p> <p>Total: 25.060,00</p>

DATA: 31 de Agosto de 2021

03.360.177/0001-97

ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ EMPRESA

**GENESIO JOSE ROEGELIN
& CIA LTDA.**

RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 4078
BAIRRO CANADA - CEP 85813-720
CASCAVEL - PARANÁ